

HASTANIN ADI SOYADI:		TIBBİ TANISI:		PROTOKOL:		TARİH/SAAT													
HEMŞİRELİK TANISI (MEVCUT/OLASI PROBLEMLER)	HEDEF/AMÇ (BEKLENEN SONUÇ)	HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ		8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30		
Etkisiz Emzirme ☐ Meme başı problemleri ☐ Emzirme eğitimi eksikliği ☐ Yanlış emzirme ☐ Annenin psikolojik problemleri ☐ Konjenital anomaliler ☐ Annenin yeterince beslenememesi	Etkin ve yeterli emzirmeyi sağlamak	Anne sütünün önemi hakkında aileye eğitim verilir.																	
		Anneyi emzirme ile ilgili kaygılarını açıkça paylaşması için cesaretlendirilir																	
		Bebğin her iki memeyi de emmesi sağlanır.																	
		Anneye emzirme eğitimi verilir.Bu eğitimde; -Memeyi doğru pozisyonda tutması -Anennin dik oturması, bebeğin başı anenenin önkolu üzerinde dirseğe yakın durumda olması bebeğin tüm vücudu annedönük olması, anne bir eli ile bebeğin kalçası desteklerken diğer eli 4 parmak altta başparmak üstte olacak şekilde emzirme yi gerçekleştirmesi) (makas tutuşundan vaz geçirilecek,) -Bebeğe areola kısmı tam verilmesi, ve bebeğin dudaklarının dışa dönük olacak şekilde emzirmenin gerçekleştirilmesinin önemi anlatılır.																	
		Etkili emme belirtileri izlenir.Bu belirtiler; -Emzirme sırasında yutkunma sesinin duyulması, -24 saat içerisinde 8-12 kez emzirme, -Bebğin ilk üç günde en az 3 kez idrar yapması(idrar açık sarı olmalı koyu renk olmamalı,) -İlk üçgünde en az 3 kez dışkı yapması, dışkının dördüncü güne kadar sarı renge dönmüş olması -Emzirme sonrası bebeğin en az 1 saat uyuması -Kilo artışının olası																	

Etkisiz Emzirme (Devam)		TARİH														
		SAAT	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30
		Bebeğin emmesine neden olacak tıkanıklık varsa (ağız- burun) aspire edilir.														
		Bakımlarında annenin bebeğin yanında olmasına izin verilerek bebek ile etkileşimi desteklenir.														
		Konjenital anomalisi olan bebekler için uygun beslenme yolları kullanılır.(kaşıklı biberonvs)														

DEĞERLENDİRME

TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH/...../.....
8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:
Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:
18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:
Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:

