

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-04 Yayın Tarihi :01.05.2011 G.G.Tarihi :20.04.2017-06 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/3	
	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR TALİMATI		

ORJİNAL DOKÜMAN KAPAK SAYFASI

Doküman Adı	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR TALİMATI			
Doküman No	TY-TL-04			
Sayfa Sayısı	1/3			
Yürürlük Tarihi	01.05.2011			
Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU		KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-04 Yayın Tarihi :01.05.2011 G.G.Tarihi :20.04.2017-06 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3	
	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR TALİMATI		

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat, Optimed Hastanesinde . iç ya da dış ortamında ve zeminden 3 m den fazla yükseklikte çalışma durumunda uyulması gereken emniyet tedbirlerinin belirlenmesidir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH :Optimed Hastanesi

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Kişisel Koruyucu Kul. ve Seçim Talimatı :(Talimat Kod No: SÇ-TL-01)

Kaynak İşleri Teknik Emniyet Talimatı :(Talimat Kod No: TY-TL-03)

4. UYGULAMA:

- Yüksekte yapılan çalışmalarda mümkün olduğu ölçüde az sayıda personel kullanılmalıdır.
- Çalışmalar, uygun yüksekliklerde platformlar veya iskeleler kullanılarak yapılmalıdır.
- Platform ve iskeleler uygun yükseklikte (min. 90 cm) korkulukla çevrili olmalıdır.
- İskelelerin kurulduğu zemin düzgün olmalı, çökme ve devrilmelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
- Hareketli platform ve iskele tekerleklerinde frenleme mekanizması bulunmalı ve çalışma sırasında sürekli olarak aktif halde bulunmalıdır.
- Platform ve iskelelerde yapılacak çalışmaya uygun ve ihtiyaç olan miktardan fazla malzeme ve ekipman bulundurulmamalıdır.
- Platform ve iskelelerde malzeme ve ekipman düşmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
- Çalışma yapılacak bölgede, yapılacak çalışmaya uygun güvenlik mesafesi oluşturulmalıdır.
- Çalışmaya katılan tüm personel Kişisel Koruyucu Kul. ve Seçim Talimatına uygun olarak aşağıda belirtilen Kişisel Koruyucu Donanımlara sahip olmalı ve çalışma süresince kullanılmalıdır.
 - Baret
 - Paraşüt tipi emniyet kemeri (Bel destekli)
 - Emniyet halatı
 - Şok emici aparat
 - Geri sarımlı kilitlemeli halat
 - Çelik uçlu iş ayakkabısı
- Çatılarda yapılacak işlerde çıkışlar belirli noktalarda yapılan sabit merdivenler kullanılarak yapılmalı, kesinlikle forklift v.b. kullanılmamalıdır.
- Çatılarda yapılacak yer değiştirmeler panellerin bulunmadığı kırılğan kısımlarda taşıyıcı sistemler üzerinden yapılmalıdır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-04 Yayın Tarihi :01.05.2011 G.G.Tarihi :20.04.2017-06 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :3/3	
	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR TALİMATI		

- Uygun olmayan hava şartlarında dış ortamlarda yüksekte çalışılmamalıdır.
- Yüksekte yapılacak kaynak işlemleri için “Kaynak İşleri Teknik Emniyet Talimatına uyulmalıdır.