

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-04 Yayın Tarihi :01.05.2011 Revizyon No :00
	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR TALİMATI	Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme: 20.04.2017/06	Tüm sayfalar	15.10.2020	Elçin Süleymanoğlu İşletme Direktör Yardımcısı
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	20.10.2023	Elçin Süleymanoğlu İşletme Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-04 Yayın Tarihi :01.05.2011 Revizyon No :00
	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR TALİMATI	Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat, kurumda iç ya da dış ortamında ve zeminden 3 metreden fazla yükseklikte çalışma durumunda uyulması gereken emniyet tedbirlerinin belirlenmesidir. Yüksekte çalışılması gereken tüm süreçleri kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kişisel Koruyucu Kullanma ve Seçim Talimatı

Kaynak İşleri Teknik Emniyet Talimatı

4. UYGULAMA:

- Yüksekte yapılan çalışmalarda mümkün olduğu ölçüde az sayıda personel kullanılmalıdır.
- Çalışmalar, uygun yüksekliklerde platformlar veya iskeleler kullanılarak yapılmalıdır.
- Platform ve iskeleler uygun yükseklikte (min. 90 cm) korkulukla çevrili olmalıdır.
- İskelelerin kurulduğu zemin düzgün olmalı, çökme ve devrilmelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
- Hareketli platform ve iskele tekerleklerinde frenleme mekanizması bulunmalı ve çalışma sırasında sürekli olarak aktif halde bulunmalıdır.
- Platform ve iskelelerde yapılacak çalışmaya uygun ve ihtiyaç olan miktardan fazla malzeme ve ekipman bulundurulmamalıdır.
- Platform ve iskelelerde malzeme ve ekipman düşmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
- Çalışma yapılacak bölgede, yapılacak çalışmaya uygun güvenlik mesafesi oluşturulmalıdır.
- Çalışmaya katılan tüm personel Kişisel Koruyucu Kullanma ve Seçim Talimatı'na uygun olarak aşağıda belirtilen Kişisel Koruyucu Donanımlara sahip olmalı ve çalışma süresince kullanılmalıdır.
 - Baret
 - Paraşüt tipi emniyet kemeri (Bel destekli)
 - Emniyet halatı
 - Şok emici aparat
 - Geri sarımlı kilitlemeli halat
 - Çelik uçlu iş ayakkabısı
- Çatılarda yapılacak işlerde çıkışlar belirli noktalarda yapılan sabit merdivenler kullanılarak yapılmalı, kesinlikle forklift v.b. kullanılmamalıdır.
- Çatılarda yapılacak yer değiştirmeler panellerin bulunmadığı kırılğan kısımlarda taşıyıcı sistemler üzerinden yapılmalıdır.
- Uygun olmayan hava şartlarında dış ortamlarda yüksekte çalışılmamalıdır.
- Yüksekte yapılacak kaynak işlemleri için Kaynak İşleri Teknik Emniyet Talimatına uyulmalıdır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No :TY-TL-04 Yayın Tarihi :01.05.2011 Revizyon No :00
	YÜKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR TALİMATI	Revizyon Tar.:... Sayfa No :3/3

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Teknik Servis Sorumlusu, Destek Hizmetler Yöneticisi ve yüksekte çalışan tüm çalışanları kapsar.