

	مستندات إدارة الجودة	رقم الوثيقة: HD-FR-785 تاريخ النشر: 22.05.2024 رقم المراجعة: 00 تاريخ المراجعة: رقم الصفحة: 4 / 1
	نموذج الموافقة المستنيرة لاستئصال المثانة وتحويل البول	

: الاسم لقب-المريض اسم

: البروتوكول رقم

عامية معلومات

الأوصي/الأمر ولي عزيزي المريض، عزيزي

لدى المريض فائوية والغدد المنوية والحويصلات والبروستاتا المصابة بإزالة يتم المصابة، في ورم بسبب الجراحة كانت إذا في 30-35 سم طول شق خلال من العام التخدير تحت النساء لدى الأمامي المهم بل جدار وثلاثي والمريض والرحم الرجال، المريض لتقويم المثانة مع وإرسالها روتيني بشكل المريض فائوية العقد إزالة تتم البطن من والسفلي العلوي الجزء المثاني الناسور أو المهم بلي المثاني الناسور أو المعصبة، المثانة بسبب المثانة إزالة حالة في السرطان مرحلة تحديد واستخدمه سم 15-20 طول الدقة الأمعاء من جزء إزالة تتم المثانة، إزالة بعد قطع المثانة إزالة تتم الصدمة، أو المهم بلي، (ذلك إلى وما إضافي، علاج إلى الحاجة العلامة، الحالة المريض، عمر المرض، مرحلة) الحالة على الاعتماد. جديدة مثانة لإنشاء المثانة مكان وضعها يتم أو البطن، في السرة من الأيمن الجانب على الجلد الأمعاء من المصنوعة الجديدة المثانة ربط يتم جديدة، بمثانة القديمة المثانة استبدال طريق عن البول تحويل إجراء مسيئ كان إذا البول مجرى مع مفاغرتها وإعادة القديمة الجديدة المثانة وضع تم إذا. (التقويمي البول تحويل) البول تحويل من النوع هذا في طبيعياً بشكل البول للمريض في أو الموجود، الكيس في إرادي لا بشكل البول تصريف وسيتم الفم، بمنطقة صمام ونظام كيس ربط طفسيتم الجلد، على خلال من قسطرة إدخال طريق عن البول إخراج من المريض سيتمكن، (البول بإحدى باس يسمع) قاري تحويل وجود حالة في مصرف 2 والجديدة المثانة في مصرف 2 عدد وضع يتم العملية نهائية في اليوم في مرات 4-6 الجلد في الموجودة الفتحة استئصال عملية إجراء يتم. البول مجرى قسطرة وضع أيضاً يتم المثانة، المثانة حالة في. المثانة تخرج ديث البطن في روتيني بشكل الدافقة القناة.

التخدير

مع التحديث يمكنك مخاوف، أية لديك كانت إذا. "التخدير حول" المعلومات صفحات راجع ومخاطره، التخدير على لتعرف طلبها في يرجى معلومات، ورقة إعطاؤك يتم لم إذا. شكلاً هذه حول بك الخاص التخدير طببيب

لجراحة العامة المخاطر

- بالمضادات للعلاج هناك تكون قد. الرئة بحدوث الإصابة خطر من يزيد مما الرئتين، من صغيرة مناطق تغلق قد. 1. الطبعي والعلاج الديوية
- هذه بعض تفصل نادرة، حالات وفي. والتورم الألم تسبب أن نيمك (العريقة الأوردة جلد) الساقين في الجلطات. 2. قاتلة تكون أن ويمكن الرئتين إلى وتقل الجلطات
- القلب على الحمل زيادة بسبب قلبية نوبة تحدث قد. 3. الإجراء هذا بسبب الوفاة تحدث قد. 4.

الجرادية العملية مخاطر

الجراحة في المخاطر

- الأوعية في جلطة انقشقت أو النزيف على السيطرة يمكن لم إذا. (4-5%) دم نقي تطلب قد زيل فلان المريض تعرض قد. 1. من فضة أنها من الرغم على الوفاة، حتى أو المركزة العناية إلى الحاجة أحتمال هناك الرئتين، إلى الكبدية إلى ذلك يؤدي قد. (1.5%) الإصابة هذه لإصلاح أخرى جراحية لعملية هناك تكون وقد الجراحة أثناء المسدود إصابت. 2. المسدود تشفى في أطول وإقامة، دائماً أو مؤقتاً القولون غر إلى والحاجة أطول، جراحية ندبة (4-10%) ثانياً عملية الأمر تطلب وقد الجراحية العملية بعد الأمعاء في انسداد يحدث قد. 3. الأمعاء، من المصنوعة الجديدة المثانة الكلية من البول تحويل الحمل التي نالقت تصل ديث انسداد يحدث قد الجراحة بعد. 4. (3-7%) ثانياً عملية إجراء الأمر تطلب وقد

الجديدة بـالمثانة الكلية من البول تحمل التي القناة تتصل حيث (بـولي تسرب) فتحة يحدث قد الجراحة، بـعد. 5. (5-7%) ثنائية عملي إجراء الأمر يتطلب وقد الأمعاء، من المصنوعة

إعادة أو (الـ فغرة عند) بالجلد الأمعاء من المصنوعة الجديدة المثانة توصيل يتم حيث تضيق يحدث قد الجراحة، بـعد. 6. (4-7%) ثنائية لعملية حاجة هناك تكون قد الحال تين، كلا وجود وفي الداخل، في الفغرة دفن يتم قد. بالإحليل توصيلها

الـ في تامينات ونقص الغذاء التي تم ثيل اضطرابات تحدث قد الجديدة، المثانة صنع في المعوي الجزء لا تستخدم نظراً. 7. الجراحة بـعدم تفاوت درجات الكلى حصوات وأمراض المزمنة البولوية المسالك والتهابات

الـ البولوية المسالك إلى الأمعاء من المصنوعة الجديدة المثانة مفاغرة) تـقوي مـلـ تحويل يخضعون الذين المرضي يعاني قد. 8. إدخال طريق عن المثانة من البول تـفريغ إلى الأمر يتحاج وقد البول، على القدرة عدم أو البول سلس من (الـطبيعية ذاتياً سطرة

قد العملية، بـعد تقريباً أيام ثلاثة لمدة المريض ويصوم الجراحة قبل أيام ثلاثة لمدة إجراؤه يتم الأمعاء تظهر أن بـما. 9. الانصمام الخثاري، الوريد التهاب) المضاعفات بـعض تحدث وقد (الوريدية التغذية) بالحقن علاج إلى حاجة هناك تكون (2%) العلاج هذا بسبب (ذلك إلى وما إلّا كـتروليت، انـتظام عدم الخثاري،

الجرح لإغلاق جراحي لـيتم إجراء الأمر يتطلب وقد أيضاً الجرح ينفتح وقد الجراحة بـعد الجرح في التهاب يحدث قد. 10. (5-7%) العملية هذه في الطعوم واستخدام أخرى مرة

السوائل لتراكم نتيجة والقيء الانـتفاخ بسبب أن يمكن وهذا تماماً توقف أو الأمعاء حركات تباطأ قد الجراحة، بـعد. 11. العلاج الأمر يتطلب وقد الأمعاء في

الحدوية والمضادات بالراحة العلاج يتم. الخصيتين في وألم تورم يحدث قد. 12.

الحدوية بالمضادات علاجها يتم الجراحة مكان في أو البولوية المسالك في العدوى تحدث قد. 13.

انـتصاب هناك يـكون لا قد أو صعباً القضاء انـتصاب يـكون قد الجراحة، أثـناء يحدث قد الذي الأعصاب تلف بسبب. 14. (50%) الإطلاق على

المنوي السائل المرضي نتج لن الأسهر، واستئصال البروستاتا المنوية الحويصلات إزالة بسبب. 15.

الصدر والتهابات الجروح بالتهابات للإصابة متزايد خطر لديهم المفرطة السمينة من يعانون الذين الأشخاص. 16. والتأثير والرئة القلب ومضاعفات

#### مرضك حول لمعرفة تها تحتاج أشياء

السرطان هذا لإزالة إما الجراحة إجراء يتم، (الـ بولوية المثانة) المثانة في ورم هناك يـكون المثانة، في ورم وجود حالة في. المثانة في يـسبب به الذي التورم بسبب الإنـقاذ لأغراض أو الجسم، أنـحاء جميع في الانـتشار من السرطان ومنع كامل بـشكل وجود حالة في. المجاورة الأعضاء على الضغط أو الكـبيرة الأوعية لـيـعـالـى الضغط عليه، السيطرة يمكن لا نزيف الكلى، البول سلس ومنع الكلى حماية الضروري من المهم بـلي، المـثاني النـاسور أو المـثاني المعوي النـاسور أو العصبية المثانة إزالة تتم النزيف، على طريقة الس يمكن ولا ممكناً المثانة إصلاح يـكون لا عندما الصدمة، حالة وفي العدوى، على السيطرة

تـنفـيـذهـا يـتم أن يـجب البول وتحويل المثانة

الإجراء تـنفـيـذ عدم حالة في مواجهتها يمكن التي العواقب

لا استئصال حاجة هناك تكون قد أو الدم لنقل حاجة هناك تكون قد. البول في النزيف يزيد قد المثانة؛ في ورم وجود في المسالك انسداده إلى تشكل التي الجلطات تؤدي قد. مسـتـعـار شـعـر خـلال من الوعاء الانـصمام أو الطوارئ حالات في المثانة الأنسجة إلى أولاً يـنتشر أن ويمكن. المثانة خارج السرطان يـنتشر أن يمكن. إضافة تدخل إلى حاجة هناك تكون وقد البولوية المعوي النـاسور أو العصبية المثانة وجود حالة في. فـاـةـالـوـيـسـبـبـوالـلـيـف، الدم طريق عن بـأكـمـله الجسم إلى ثم المـدـيـطة، الكلى إلى تـنـتـشـر وقد الأدوية، عليها السيطرة يمكن لا وقد العدوى، تـطـوـر قد المهم بـلي، المـثاني النـاسور أو المـثاني صـلـة ذات مضاعفات تحدث قد البول سلس من الوقاية يمكن لا قد. الكلوي الفشل بسبب قد الطويل المدى وعلى. والدم الوفاة إلى يؤدي وقد النزيف على السيطرة يتم لا قد الصدمة، حالة في

**(ال بديلة العلاجات حول معلومات على يد ح توي أن ي جب) تط بي قه سي ي تم الذي ال تدخل/ال علاج نوع هو ما**

لدى ال ليم فلووية غدودال المنوية والحويصلات والبروستاتا الم ثانة إزالة ي تم الم ثانة، في ورم ب سبب الجراحة كانت إذا في . سم 30-35 ب طول شق خلال من العام ال تخدير ر تحت ال نساء لى الأمامي المه بل جدار و ث ل ثي وال م ب ي ضين والرحم الرجال، المرضي ل ل تقويم الم ثانة مع وإرسالها روت يني ب شكل ال ليم فلووية ال عقد إزالة ت تم . ال بطن من وال س فلي العلوي الجزء الم ثاني ال ناسور أو المه بلي الم ثاني ال ناسور أو الم عص بية، الم ثانة ب سبب الم ثانة إزالة حالة يف . ال سرطان مرحلة ل تحديد واس تخداه سم 15-20 ب طول الدق يقة الأمعاء من جزء إزالة ت تم الم ثانة، إزالة ب ع د ف قط الم ثانة إزالة ت تم ال صدمة، أو المه بلي، (ذلك إلى وما إضافي، علاج إلى ال حاجة العامة، الحالة المريضة، عمر مرض، ال مرحلة) ال حالة على اع تمادا . جديده م ثانة لإن شاء مكان وضعها ي تم أو ال بطن، في ال سره من الأي من الجانب على ال جلد إلى الأمعاء من المصنوعة الجديدة الم ثانة إدخال ي تم ال قديمة الم ثانة اس تبدال طريق عن ال بول تحويل إجراء سي ي تم كان إذا . ال بول مجرى مع م فاعرتها وإعادة ال قديمة الم ثانة وضع ت م إذا . (ال تقويمي ال بول تحويل) ال تحويل من النوع هذا في ط بي عي ب شكل ال بول ل لمريض ف يمكن جديده، ب م ثانة في إرادي لا ب شكل ال بول ت صريف و سي ي تم ال فم، ب منطقة صمام ونظام ك ي س ر ب ط ف سي ي تم ال جلد، على الجديدة الم ثانة إدخال طريق عن ال بول إخراج من المريضة سي ي تم، (ال بول با ح ت باس ي سمح) قاري تحويل وجود حالة في أو الموجود، ال ك ي س الم ثانة في مصرف 2 عدد وضع ي تم ال عملية نهائية في . ال يوم في مرات 4-6 ال جلد في الموجودة ال فحة خلال من ق سطرة ي تم . ال بول مجرى ق سطرة وضع أيضًا ي تم م ثلية، ال الم ثانة حالة في . الم ثانة ت خرج حيث ال بطن في مصرف 2 وال جديده روت يني ب شكل الأ سهر اس تئصال عملية إجراء

أو/و ال ك ي م يائي ال علاج طريق عن المرض على ال سيطرة يمكن الم ثانة، في ب ورم المصاب بين المرضي من مخ تارة مجموعة في حالات وفي . ل لنزيف مس تعار شعر خلال من ائ ي الوع الان صمام إلى حاجة هناك ت كون قد . الم ثانة ل حماية الإ شعاعي ال علاج ال ك ي م يائي ال علاج أو (الإ شعاعي ال علاج) الإ شعاعي ال علاج المذ تارون المرضي ي ت لقي قد الم ثانة، في ورم وجود حالة في ال عملية ب عد

**ال تدخل ب عد ما وأس دلة ب ال نجاح والمقصود ال نجاح ون سبة ال جاند بية والآثار والوقت ال تدخل نوع حول المريضة أس دلة**

المرضى ي خضع الجراحة، ق بل . الطارئة الحالات با س تثناء العام ال تخدير ر تحت له مخطط ب شكل الجراحي ال تدخل ي تم - . مقدمًا أيام 3 من بدءًا الأمعاء، ل تنظيف

أعلاه الجراحة إجراءات وصف ت م -

أعلاه مذكورة وهي الجراحة لهذه المضاعفات والمخاطر ب بعض هناك -

الجراحة إجراء ت م إذا ب نجاح ال بول وتحويل الم ثانة في محدود ورم وجود حالة في ل لورم ال كاملة الإزالة هو الجراحة هذه نجاح - 60- هي الجراحة نجاح ف ر صة . ال بول ت صريف و ضمان الموصوفة المضاعفات على القضاء هو الهدف ف إن الإذ قاذ، لأغراض المضاعفات لإزالة الإذ قاذية الجراحية العملية وف في الورم لإزالة الأع ضاء محدودة أورام من ي عاذون الذين المرضي في 100% 90-100% من ت ق ت رب أخرى حالات وفي

**ال تدخل ق بل الاع ت بار ب ع ين أخذها المريضة على ي جب ال تي القضايا**

واحد أس بوع ق بل الأس برين م ثل الدم مخ ف فات اس تخدام عن ال توقف عليك ي جب . الجراحة ل يلة من شيء أي ت أكل لا أن ي جب ال علاج موعد من

**ال تدخل ب عد الاع ت بار ب ع ين أخذها المريضة على ي جب ال تي الأ شياء**

ال بول ية الم سالك ل جراحة الخارجية ال عيادة إلى ال حضور عليك ي جب أيام، 10 ب عد . واحد أس بوع ب عد الغرز إزالة عليك ي جب الموصى الغذاء والنظام بالأدوية الال التزام عليك ي جب . ل لنتيجة وفقًا تط بي قه سي ي تم الذي والعلاج المرضي ن نتيجة لمعرفة واس تشارة ب مرضك ي تعلق ف يما بها الموصى الدورية الفحوصات إجراء عليك ي جب . المس تش فى مغادرة ب عد لك به م توقع غير موقف حدوث حالة في ال ط ب ي ب

**ال شخصة المعلومات**

### المساهمة في خدمة الأدوية

ال: نزیف وقت

### حسابية

**الأخرى الأمراض**

.....:الوقت/التاريخ.....:التوقيع.....:القبول به المريض اسم

.....:والوقت ال تاريخ.....:ال توقف.....:ال ق به الط بيب اسم

أمنح الأطباء؛ وتعليم الطبي وال بحث الطب بية بالدراسة ل لنهوض الطب بية سجلاتي من السريية المعلومات لمراجعة في الأب حاث ن تائج نشر على أوافق. المريض حقوق لائحة في الواردة المريض سريية بقواعد الال التزام بشرط موافق تي لن الرفض هذا وأن الدراسة هذه مثل في المشاركة أرفض قد أنني أدرك. محمية المريض خصوصية أن طالما الطب بية الأدب يات الأ شكال من شكل بأي علاجي على سلبي يؤثر

أوطبىة أو علمية لأغراض بالفيديو تصويره أو الإجراء تصوير على أوافق: **المشاهون/ال فوتوغرافي التصوير** مراقبين إدخال على أوافق كما. هويتى عن الصور تكشف ألاب شرط جسدي، من المناسبة الأجزاء ذلك في بما تعليلية، الموافقة نموذج مدتوى وفهمت قرأت ل قد. الطبي التعليم تحسدين أجل من الجراحة أثناء العمليات غرفة إلى مؤهلين. منه نسخة واسد تلام التوقع بل لنموذجاً هذا في الحقول جميع ملء تم. المسد تذكيرة

### :-المريض موافقة

وذكيفة في العلاج أو بالتأجيل تعلق فيما ضمانات أي تقديم يمكن لا وأنه دقيقاً علماً ليست الطبية الممارسة أن أدرك وخيارات اطره، ومخ إجراءاته سيتم الذي والإجراء حالتي، عن مفصلة معلومات على حصلت الأطباء، مع لقا في وفي الموافقة لأي ن تعرض أن دون عليها وذواق الجراحية العملية ن قبل وأنا الموضوع هذا عن مسؤولون أنا نذكر أنا نعلن. العلاج بمعنوي أو مادي ضغط أو إكراه أو عنف.

مضني،والووال تصوير الصوتية، فوق بالموجات والتصوير والتنظير،السيدينية،الأشعة استخدام يتم التداخلات،أثناء الطبية؛الأجهزة استخدام الضروري من يكون قد أنه.ذلك إلى وما المغناطيسي،والرنين المحوسب،المقطعي والتصوير استخدام على وأوافق التنبؤات،/الأجهزة هذه بعض مع صحتي على سلبية آثار لها يكون قد لأشعة أ تعرض قد أنني أعلم الأمر لزم إذا الطبية الأجهزة هذه.

الذي لا يفريق والموافق الإذن أعطي الحالة، هذه وفي الإجراء، أثناء فريدة حالة تتطور قد، جذاً نادرة حالات في أنه أعلم مناسباً يرونه إجراء أي لاتخاذ الإجراء بتنفيد سيقوم.

١٠. ضغوط أي بدون وإضافي، تفسد إلى الحاجة ودون وعي النموذج هذا على أوقع إنني

الوقت/التاريخ: \_\_\_\_\_  
 قوله للمريض اسم: \_\_\_\_\_

: ال توق يع

أو

الوقت/التاريخ: \_\_\_\_\_  
 قريه/بها/المريضة أمر ولي: \_\_\_\_\_

إلا تعق يع

(.....): القاربة صدلة

سيتم الذي والتدخل رض، الم عن أعلاه اسمه المك توب المريض قريب/لا لمريض والمرضية الكافية التوضيحات تقديم تم  
سيتم الذي التخدير العلاج ونوع المتوقعة، والمخاطر التدخل، بعد المطلوبة والرعاية التدخل، هذا وفوائد وسبب إجراؤه،  
عليه وقع النموذج هذا المريض قريب/المريض قرأ ل قد التدخل ومضاعفات ومخاطر التدخل، الأمر لزم إذا تطابقه  
بدخوله يتعلق بما مناسب بشكل لإبلاغه تم قد أنه إلى يشهد بما موافقة،

الوقت/التاريخ

ال: توق يع