	الجدوة إدارة مستندات	HD-FR-786 المستند: رقم 10.06.2024 النشر: تاريخ 00 المراجعة رقم المراجعة... تاريخ 1 / 3
	العضمي التكامل لعملية التوضيحية الموافقة نموذج	الصفيق

المرضى لقب لاسم
:
الولاية تاريخ
:

التاريخ
:
البروتوكول رقم
:

عامة معلومات

الفوائد معرفة بعد مرضك. لعلاج التشخيصية والإجراءات بها الموصى الطبية/الجراحية العلاجات وجميع الطبية بحالتك علم على تكون أن الطبيعى حقك من ليس البيان هذا من الغرض أن لا. أم الإجراء هذا على متوافق كنت إذا ما لتقرر لك متروك فالأمر الجراحية، والتدخلات الطبي للعلاج المحتملة والمخاطر المتعلقة والوثائق المعلومات جميع تقديم يمكن ذلك، في ترغب كنت إذا بصحتك. المتعلقة القرارات في اوعى أكثر أشريك جعلك بل ، اقلارك أو تخويفك المخطط الجراحي العلاج/التدخل بمخاطر إبلاغك على يتابعك الذي الطبي لمساعدة النموذج هذا إعداد تتم المناسب تراه الذي أقربائك لأحد أو لك بصحتك الطبيعى يقوم أن وبعد النموذج قراءة وبعد هذا. الموافقة نموذج على والتوقيع وبغاية بالكامل النموذج هذا قراءة يرجى البديلة. العلاج وطرق عليك تطبيقه الصلة. ذي الإجراء بشأن شكوكك جميع بإزالة

مرضك حول معرفته إلى تحتاج ما

اختيار إجراء تطبيعى يتم المستقبل. في والأصابع واليد والخراج الساق أسفل جراحات إجراء أبيض تمكّنوسى التطوير، قيد العضمي التكامل تطبيقات تتزال لا الذين الأطراف مبتوري الأفراد على العضمي التكامل إجراء يمكن حيث معقدة. صحية مشاكل من يعانون الذين المرضى لدى تحدث قد المخاطر بسبب دقيق لكم السكري. مرض أو الحموية الدورة أمراض وغياب الجيدة والعقلية البدنية الصحة يشمل وهذا الاختيار. معاير ويسوفون الجسمي النضج مرحلة إلى وصلوا العلاج. بعد أخرى مرة التدخين ويمنع الجراحة، قبل التدخين عن الإقلاع المرضى على ويجب العضمي. التكامل جراحة في الإطلاق على مقبول غير التدخين أن الملابس. خلال من أغير بسهولة درئية الغرسة تكون قد أقوى الساق شق في الموجهة العضلات تصبح عندما ذلك، ومع الزرعة. وضع بعد الأولى السنة في التوصليل) وألم العضلات، ألم) الألم يحدث ما اغلب لذلك. مصمما المرضى يكون أن يجب المرحلة هذه إلى للوصول اللألم. هذه تتوقف ، صلابة وأكثر الغرسة. إزالة يلزم قد حدوثها، حال في لكن العظام. في والالتهابات العدوى حدوث ندرة من الرغم على الشديدي. السقوط حالة في الزرعة من بالقرب العظام تفتحت لحدوث ضئيل خطر مناك يفعلوا؟ أن الاصطناعي الطرف هذا يستخدمون الذين للمرضى يمكن الذي ما

المثال: سبيل على

الدوش أو الاستحمام القيام

السيارة قيادة

الهوائية الدراجات ركوب

السباحة

المنحدرات صعود

الدرج صعود


المجودة. الأنشطة من المزيد إجراء يمكن الساق، شق من بغاية والعظام العضلات وتقوية التأهيل إعادة من عامين حوالي بعد العظام. بكسور الإصابة خطر من تزيد لأنها والتزلج، النفس عن الدفاع وفنون القدم كرة مثل ، والتلحاحات الضربات تتضمن التي بالرياضات نصخي لا التخدير

توفير يتم لم وإذا التخدير. بطبيب اتصل مخاوف، أي لديك كانت إذا المحتملة. والمخاطر التخدير حول معلومات ترى سوف التخدير، معلومات نموذج في طلبه. يرجى المعلومات، نموذج

البديلة:) العلاجات حول معلومات على يحتوي أن يجب) تطبيقه سيتم الذي العلاج/التدخل نوع هو ما

ويمر الجسم. من جزء أنها على إليها نظروى بالعظم أندريجي الزرعة هذه ربط ويتم العظام. في التيتانيوم من زرعة وضع يتم حيث العضمي، التكامل أن الساق. لجذع تجويف إلى الحاجة لغني وهذا مناك. الاصطناعي الطرف تثبت ويمكن الجلد عبر الغرسة من جزء

الإجراء من المتوقع الفوائد

	الجدوة إدارة مستندات	HD-FR-786 المستند: رقم 10.06.2024 النشر: تاريخ 00 المراجعة رقم المراجعة... تاريخ 2 / 3 الصفحة رقم
	العضلي التكامل لعملية التوضيحية الموافقة نموذج	

وأطول. أفضل حركة حرة لديه فسيكون والمشي، الوقوف أثناء أقل طقوة سيبدل المريض أن بـما الشخص. لدى الظمر مشاكل تقل فسوف أفضل، جلوس وضعية يوفر لأنه لـونظر المقببس. مشاكل من التخلص سيتم

نسيه. يخطو الذي المكان في بالتحسن الشخص يشعر عنـدم السقوط خطر سينخفض

بسهولة. وإزالته الاصطناعي الطرف تركيب يمكن

والمضاعفات المخاطر

تطبيقات أثناء تطبقها يمكن التي الألم تخفيف وإجراءات الجافية(النخاعي/فوق ـ والنخاعي والموضعي العظام التخدير) التخدير طرق تشلك بيأنه أعلم أو الجسم من جزء أي وتلف عليها، السيطرة يمكن لا التي المرتفعة والحمى الدوائية، والتفاعلات التنفسي، الجهاز مشاكل مثل إضافية، مخاطر والعلاج التشخيصي المخاطر. هذه كل على وأوافق أفهم أنا والموت. الدماغ وتلف الأعصاب لشلل احتمالات مناك أن أعلم أو المؤقتة والصناعية المعدنية الجراحية المواد استخدام ويمكن الإجراءات. من كجزء أو لكفل جسدي من جزء أي من الأنسجة أو الأعضاء من أجزاء إزالة يمكن تؤدي لا وقد فتللتب، الجسم، يرفضها قد أو فيها، توضع التي الأمكن من بعد فيما المواد هذه تنقل وقد الجسم. خارج من ذلك، إلى وما الدائمة تنطوي الممارسات هذه بأن أقر الغرض. لهذا منفصلة جراحية عمليات إجراء الأمر يتطلب وقد أخرى مرة إزالته يلزم قد أنه أعلم وأنا المتوقعة. الوظيفية العامة. المضاعفات إلى بالإضافة مخاطر على

، والعلاج التشخيص أثناء إجراؤه يجب إجراء بكل والمتعلقة ، العلاج رفض أو العلاج تلقى عدم حالة في أواجهه قد التي العواقب لكافة عن إخباري تم لكم موقع في والنزيف والريتين، الأوردة في الدم وجلطات السحاي، التهاب ذلك في بـما بالميكروبات والعدوى شائع، أنه أعرف الذي الدم فقد المثل: سبيل على الفعل، ردود مثل لأحداث نسيما أنتعرض أن يمكن أنني أفهم أن أستطيع وبطريقة بوضوح لي شرحه تم التي التحسسية، الفغل وردود عنه، أبعد أو الجراحة وندبة الجرح؛ منطقة في الخنز الأخرى المخاطر وتشلل والوفاة. الأعضاء/الجهاز، في دائم أو مؤقت وظيفي خلل أو الصرع، ونبات الونمة(،) الأنسجة وتورم فقدان الأم/الجزء. طويل الألم أو الصدادع الحقن. أو الجراحة مكان من الدمغي السائل خروج ، بالإضافة إلعظام إزالة نتيجة الجسم في تشوه أو ؛ دائمة السمع مثل ووظائف والعينين والأسنان والعضلات الوجه مثل بأعضاء يتعلق دائم أو مؤقت وظيفي فقدان الصوتية؛ السبال شلل بسبب الدائم أو المؤقت الصوت بسبب الحياة مدى الهواء/المكونات استخدام إلى تحتاج أو لمعلق تصبح أن بالشخصية. المتعلقة التغييرات التغطية، في التحكم أو والتبول والرؤية والبلع تقبل ونحن التطبيقات أثناء الوضع على اعتماد الطويل أو القصير المدى على والخدر الألم مثل جانبية آثار مناك أن أيضا نعلم ونحن الأعضاء. أو الأنسجة تلف

المخاطر. هذه


في وإصابة الحوية، الأوعية في وإصابة نزيف، مناك يكون قد أنه توضيح تم. على ستنطبق فإنها ، أعلاه الموضحة العامة المخاطر إلى بالإضافة لتدخل الأمر يتطلب وقد ، الأيسر الظنبوب عظم وتطبيق الأيمن الفخذ لعظم الاصطناعي للطرف لها المخطط الطبية الإجراءات وبعد أثناء تحدث قد الأعصاب الاصطناعي الطرف إزالة يلزم وقد العدوى، تتطور وقد إضافية، تدخلات إجراء يتم قد الجراحة، بعد الاصطناعي الطرف لكسر أو خلع حالة في إضافية وأحتاج الجراحة منطقة في عدوى تحدث قد الجراحة، بعد الطبيعى العلاج تلقى إلى بحاجة ونحن ، الأمر لزم إذا أعلى مستوى على بتر عملية إجراء ويمكن هذا بموجب وأنا أفهمها، أن أستطيع وبطريقة بوضوح الخطيرة والموافق المخاطر شرح تم وقد الألم. يستمر وقد الحيوية، بالمضادات علاج تناول إلى هذا. كل أفهم أنني وأطلب وأقبل أعلن

الجراحي التدخل بعد مراعاتها المريض على يجب التي الأشياء

القضاي إحدى الجراحة. من النوع لهذا العامة العناية على اسلب الأمراض من معينة أنواع وتؤثر الأطراف. مبدئي لجميع أجلي مناسب ليس العضلي التكامل إن المؤكسج. والماء الدافئ بالماء ليومي مرتين الفغرة هذه تنظيف يجب دائم بشكل مفتوح الفغرة(الجلد بقاء هي العضلي التكامل المتعلقة المدممة هذه وفي الفغرة، نقطة عند أمتهج الجلد يصحب قد ، الحالات بعض في والعدوى. التهييج لمنع ضرورية وهي فقط دقائق بضع العملية هذه تستغرق الحيوية. بالمضادات علاج أو دقة أكثر رعاية إلى حاجة مناك تكون قد الحالة، الشخصعية المعلومات

.....

.....

	الجدوة إدارة مستندات	HD-FR-786 المستند: رقم 10.06.2024 النشر: تاريخ 00 المراجعة رقم المراجعة... تاريخ 3 / 3 الصفحة رقم
	الاعظمي التكامل لعملية التوضيحية الموافقة نموذج	

التوقيع:.....التاريخ:..... للمريض: واللقب الاسم

التوقيع:.....التاريخ:..... للطبيب: واللقب الاسم

للنموض الطبية سجلاتي من السريري المعلومات مراجعة أجل من المريض حقوق لائحة في الواردة المريض سرية ببقواعد الالتزام بشرط موافقتي أمنح انني أرفض قد انني أدرك محمية. المريض خصوصية أن طالما الطبية الأنبيات في الأبحاث نتائج نشر على أوافق الأطباء. وتغليم الطبي والبحث الطبية بالدراسة الأشكال. من شكل بأي علاجي على اسلب يؤثر لن الرفض هذا وأن الدراسة هذه مثل في المشاركة الأجزاء ذلك في بما تعليلية، أو طبية أو علمية لأغراض بالفيديو تصويده أو فوتوغرافي الإجراءات تصوير على أوافق **الجراحة: مشاهدو/ التصوير** لقد الطبي. التعليم تحسین أجل من الجراحة اثناء العمليات غرفة إلى مؤهلين مراقبين إدخال على أوافق كذا مويتي. عن الصور تكشف أا بشرط جسدي، من الحساسنة منه. نسخة واستلام التوقيع قبل النموذج هذا في الحقول جميع ملء تم ولقد التوضيحية. الموافقة نموذج محتوی وفهمت قرأت

المريض: موافقة

حصلت ، الأطباء مع لقائي وفي الموافقة وثيقة وفي العلاج. أو بالنتائج يتعلق فيما ضمانات أي تقديم يمكن لا وأنه اتفق أعلم ليست الطبية الممارسات أن أدرك العملية أقبول وأنني الموضوع هذا عن مسؤول أنني أدرك انني وأعلن العلاج. وخيارات ومخاطره، إجراؤه سيتم الذي والإجراء حالي، عن مفصلة معلومات على معلنوي. أو مادي ضغط أو إيجاء أو تعنيف لأي أتعرض أن دون عليها وأوافق الجراحية والتصوير الصوتية، فوق بالوجات والتصوير والتنظير، السينية، **الشع** مثل الطبية الأجمة استخدام الضروري من يكون قد الجراحية، التدخلات اثناء هذه بعض في صحتي على سلبية آثار له يكون قد **الشع** أتعرض قد انني أعلم ذلك؛ إلى وم المغناطيسي، والرنين المحسوس، المقطعي والتصوير الومضي، ذلك رأى إذا الطبية الأجمة هذه استخدام على أوافق لذا الأجمة/التطبيقات، **أضروري**

أي لاتخاذ العملية بتنفيذ سيقوم الذي للغريق والموافقة الإذن أعطي الحالة، هذه وفي ، العملية اثناء فريدة حالة تتطور قد اءجد نادرة حالات في أنه أعلم **يراه إجراء**

إضافي. شرح إلى الحاجة دون ؛علي ضغوط أي تأشير ونون وعيي بكامل النموذج هذا على أوقع انني

المريض ولقب اسم : التاريخ/الوقت :

التوقيع :

أو

المريض ولي/قريب : التاريخ/الوقت :

اللقب الاسم : التوقيع :

القراءة.....(درجة)

المترجم ولقب اسم :

التوقيع :

هذا وفوائد وسبب **إجراؤه**، سيتم الذي الجراحي والتدخل المرض، عن أعلاه اسمه المكتوب المريض للمريض/قريب والمرضية الكافية التوضيحات تقديم تم ومضاعفات ومخاطر للتدخل، الأمر لازم إذا تطبقه سيتم الذي والتخدير العلاج. ونوع المتوقعة، والمخاطر التدخل، بعد المطلوبة **والرغية** التدخل، **لجراحي**. بالتدخل يتعلق فيما مناسب بشكل إبلاغه تم قد أنه إلى يشير مما بموافقتهم، عليه ووقع النموذج هذا المريض المريض/قريب قرأ لقد التخدير.

الطبيب ولقب اسم : التاريخ/الوقت :

التوقيع :