

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :KT-ŞM-48 Yayın Tarihi :15.04.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/2
	PAKLİTAKSEL – KARBOPLATİN – BEVACİZUMAB (3 HAFTALIK) KEMOTERAPİ ŞEMASI	

Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :		
Protokole Başlama Tarihi :			Poliklinik No :		
Kilo	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol		
Tanı :		Evre:	Histoloji :		
Adjuvan : ☐		Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐	
Protokol İlaçları		Dozu /m ²	Uygulama Günleri		
Paklitaksel 175 mg /m ²			1. gün/21 günde bir		
Karboplatin AUC (5)			1. gün 21 günde bir		
Bevacizumab 7.5 mg /kg veya 15 mg /kg			1. gün 21 günde bir		
1-100 cc SF içine 8 mg deksametazon avıl -panto-aloxi konarak 15-20 dakikada verilecek, 2-500ml cc SF içine paklitaksel eklenerek 3 saatte iv verilir. 3-100 cc sf ile damar yolu yıkanacak 4-500 cc SF içinde karboplatin eklenerek 3 saatte iv verilecektir. (Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.) 5-100 cc SF ile damar yolu yıkanır. 6-100 cc SF içine Bevacizumab eklenerek 90 dk (birinci uygulama için ,daha sonraki uygulamalarda 60-30 dk'da verilebilir)					
İLAÇLAR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR
Tarih					
Paklitaksel					
Karboplatin					
Bevacizumab					

Hekim isim /
kaşe / imza

İlaçlar

Tarih

Paklitaxel

Karboplatin

Bevacizumab

.....kür

.....kür

.....kür

.....kür

.....kür