

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :KT-ŞM-07 Yayın Tarihi :15.04.2024
	CİSPLATİN + ETOPOSİDE + RT (EŞ ZAMANLI) KEMOTERAPİ ŞEMASI	Revizyon No : 00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/2

Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :	
Protokole Başlama Tarihi :			Poliklinik No :	
Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol	Port: ☐ Var ☐ Yok
Tanı :		Evre:	Histoloji :	
Alerji: ☐		Diabet : ☐	Hipertansiyon : ☐	Süresi : 2 - 4 saat
Protokol İlaçları		Dozu /m ²	Uygulama Günleri	Kür Aralığı
Cisplatin 50 mg /m ²			1.gün ve 8. Gün	28 gün
Etoposide 50 g/m ²			1.gün 2.gün ve 3 gün 4. Gün 5. Gün	28 gün

ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI					Günler
					1
1- 100 cc izotonik NaCl içine 16 mg doksameton avil-panto- Emetril konarak 15-20 dakikada iv verilecek.					+
2- Fosamezon 150mg sf 150ml içinde 20 dakikada iv inf (Sadece ilk gün verilecek)					+
3- İzotonik 1000ml içinde 1amp kcl 1amp mcg konularak 1 saatte iv. inf					+
4- İzotonik 1000 ml içine cisplatin konularak 1 saatte iv inf uygulanacak					+
5- 100ml sf ile damar yolu yıkanacak					+
6- 250-500cc izotonik NaCl içine Etoposide konarak 1 saat iv verilecek.					+
7- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanır.					

Hastanın Kullanacağı Destek Tedaviler						
Kemoterapi Başlamadan 30 Dakika Önce Aprepitant tablet (emend) başlanabilir. 2. ve 3. gün de devam edilebilir						

İLAÇLAR	 KÜR		 KÜR		 KÜR	
	1. Gün	2-5 Gün	8.Gün	2-5.Gün	1. Gün	2-5. Gün
Tarih						
Cisplatin		yok				
Etoposide						
Hekim isim / kaşe / imza						

