

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : KT-ŞM-24 Yayın Tarihi :15.04.2024
	FOLFİRİ – PANİTUMAB KEMOTERAPİ ŞEMASI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/2

Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :	
Protokole Başlama Tarihi :			Poliklinik No :	
Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol	
Tanı :		Evre:	Histoloji :	
Alerji : ☐		Diabet : ☐	Hipertansiyon: ☐	Süre > 4 saat

TEDAVİ PLANI

Adjuvan : ☐	Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐
Protokol İlaçları	Dozu /m ²	Uygulama Günleri	
5-Fluorourasil 2400 mg /m ²		48 saat sürekli infüzyon	
İrinotekan 180 mg / m ²		1. gün	
Kalsiyum Folinat 400 mg / m ²		1. gün	
PANİTUMAB 500mg/m ²		1. gün	

ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI

- 100 cc izotonik NaCl içine 8 mg deksametazon avıl-panto-emetril konarak 15-20 dakikada iv verilecek,
- ATROPİN 0.25 SC uygulanacak.
- 100 cc izotonik NaCl boşaltılıp içine **PANİTUMAB** konarak 1 saatte iv verilecek. (infüzyon hattına özel filtresi takılarak).
- İzotonik 100ml ile damar yolu yıkanacak.
- 250cc izotonik içinde **irinotekan** 90 dakika saatte iv verilecek.(Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.)
- 250 cc izotonik NaCl içinde **kalsiyum folinat** konarak 90 dakika saatte aynı anda ikinci musluktan verilecek.
- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak.
- İnfüzyon pompası içinde **5-fluorourasil** konarak 48 saat sürekli iv infüzyon olarak verilecek.

İLAÇLAR	 Kür	 Kür	 Kür	 Kür	 Kür
Tarih					
Kilo / m ²					
PANİTUMAB					

İrinotekan

Kalsiyum Folinat

5-Fluorourasil
(infüzyon

Hekim isim / kaşe imza

Destek Tedavi

Hekim isim / kaşe imza

Eczacı

Hemşire