

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI		Doküman No :KT-ŞM-25	
	FOLFİRİ – SETUKSİMAB KEMOTERAPİ ŞEMASI		Yayın Tarihi :15.04.2024	
			Revizyon No :00	
			Revizyon Tar.:	
			Sayfa No :1/3	
Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :	
Protokole Başlama Tarihi :			Poliklinik No :	
Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol	
Tanı :		Evre:	Histoloji :	
Alerji : ☐		Diabet : ☐	Hipertansiyon: ☐	Süre > 4 saat
TEDAVİ PLANI				
Adjuvan : ☐		Neoadjuvan : ☐		Palyatif : ☐ Eş zamanlı : ☐
Protokol İlaçları		Dozu /m ²		Uygulama Günleri
5-Fluorourasil 2400 mg /m ²				48 saat sürekli infüzyon 14 günde bir
İrinotekan 180 mg / m ²				1. gün 14 günde bir
Kalsiyum Folinat 400 mg / m ²				1. gün 14 günde bir
Setuksimab 500mg/m ²				1. gün 14 günde bir
5-Fluorourasil 400 mg / m ²				1. gün 14 günde bir
ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI				
100 cc izotonik NaCl içine 8 mg deksametazon avıl-panto-emetril konarak 15-20 dakikada iv verilecek, 500 cc izotonik NaCl boşaltılıp içine setuksimab konarak 2 saatte iv verilecek. (infüzyon hattına özel filtresi takılarak). - İzotonik 100ml ile damar yolu yıkanacak 250cc izotonik içinde irinotekan 90 dakika saatte iv verilecek.(Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.) 250 cc izotonik NaCl içinde kalsiyum folinat konarak 90 dakika saatte aynı anda ikinci musluktan verilecek 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak. - İnfüzyon pompası içinde 5-fluorourasil konarak 48 saat sürekli iv infüzyon olarak verilecek.				
1.kür 1. Gün		1. Kür 14. Gün		



