

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI		Dok.No :OH-TL-04
	AMELİYATHANE	TEMİZLİK TALİMATI	Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :04 Revizyon Tar.:24.10.2024 Sayfa No :1/5

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Çalışan güvenliği ile ilgili madde eklenmesi.	5.sayfa	04.04.2011	Ameliyath. Hasan COŞKUN
02	Temizlik kimyasalları, dezenfektan ve temizlik ekipmanları eklendi. Enfeksiyon Kontrolünde Standart Önlemler Talimatı Eklendi		15.08.2015	Enf. Kont.Hemş. Bilge DEV
03	SAS ve SKS standartları kapsamında gözden geçirilmiştir. Doküman formatında değişiklik yapılmıştır.	Tüm sayfalar	19.11.2019	Enf.Kont. Hemş. Ece Nur TOPCU
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm Sayfalar	20.11.2022	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
04	İki vaka arası bekleme süresi eklendi.	3. sayfa	24.10.2023	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ KURULU		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI		Dok.No :OH-TL-04
	AMELİYATHANE	TEMİZLİK TALİMATI	Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :04 Revizyon Tar.:24.10.2024 Sayfa No :2/5

1. AMAÇ VE KAPSAM

Ameliyathane temizlik işlemlerinin nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağını belirlemektir. Ameliyathanede yapılan temizlik işlemlerini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

BOS : Beyin Omurilik Sıvısı

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Enfeksiyon Kontrolünde Standart Önlemler Talimatı

Ameliyathane Salonları Günlük Temizlik Planı ve Düzeni Kontrol Formu

Atıkların Toplanması, Taşınması ve Depolanması Prosedürüne

Dezenfektan Kullanım Listesi

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı

El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı

Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

Tehlikeli Maddeler Envanteri

Tehlikeli Maddeler Rehberi

Yıllık Eğitim Planı

Temizlik Kimyasalları Kullanım Listesi

4.UYGULAMA

Temizlik yapılırken hastaların kan ve diğer bulaştırmacılık riski yüksek sıvıları (Genital sekresyonlar, BOS, plevra sıvısı, periton sıvısı, perikard sıvısı, amnios sıvısı sinovyal sıvı) enfekte kabul edilerek Enfeksiyon Kontrol Prosedürüne uygun olarak bu sıvılarla temas etme riski bulunan tüm girişim ve işlemlerde gerekli koruyucu önlemler alınır.

4.1. Günün İlk Ameliyatından Önce

- Odada bulunan tuvalet aletlerin, eşyaların ve lambaların, reflektör alanları dahil, tozu hav bırakmayan nemli bezle silinir.
- Zemin, dezenfektanlı su ile ıslatılmış mop ile moplanır.

4.2. Ameliyat Aralarında ve Her Ameliyattan Sonra

- Temizlik görevlisi uygun giysiler ile salona girer. (maske, eldiven, bone) işleme başlar.
- Her ameliyattan sonra çıkan tıbbi atıklar ve tek kullanımlık örtüleri kırmızı atık torbalarına koyarak uzaklaştırır. Kullanılmış tek kullanımlık örtüler vb. malzemeleri hemşire gözetiminde kontrol edilerek kırmızı atık çöp kovası içine atılır. Tek kullanımı olmayan örtüler ise kontrolleri yapılarak kapalı poşet içine konularak çamaşır toplama arabası ile çamaşırhaneye gönderilir. Yıkanan örtüler steril edilmek üzere sterilizasyon ünitesine verilir.
- Delici/kesici atıklar özel sarı plastik tıbbi atık kutusuna atılır. Örtüler, kompresler arasında delici/kesici

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI		Dok.No :OH-TL-04
	AMELİYATHANE	TEMİZLİK TALİMATI	Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :04 Revizyon Tar.:24.10.2024 Sayfa No :3/5

alet kalmamasına önem gösterilir. Eğer bu tip bir kaza ile karşılaşırsa Güvenlik Raporlama Sistemi ile kayıt altına alınır.

- Çöpler ve örtüler toplanınca kapların ağzı kapatılarak odadan dışarı alınır. Yeni ameliyat için yeni bir tıbbi atık poşeti takılır.
- Salon dışında ki çöpler, tıbbi atıklar ve çamaşırlar sabah ve akşam günde iki kez toplanır; çöplerin kapakları sürekli kapalı olmalıdır.
- Tıbbi atıklar ve çöpler tıbbi atık görevlisi tarafından Atıkların Toplanması, Taşınması ve Depolanması Prosedürüne uygun olarak ameliyathaneden uzaklaştırılır. Tıbbi atık torbasının doluluk oranı 3/4 oranında ve ağzı sıkıştırılmadan, bağlandıktan sonra tıbbi atık toplama arabası ile tıbbi atık deposuna götürülür.
- Çamaşırlar ise özel yapılmış çamaşır toplama arabası ile çamaşırhaneye götürülür.
- Çöp kovasının kirlenmiş olması durumunda ise Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektan uygun oranda kullanılarak yıkanır, temizlenir ve kurulanır.
- Tüm yüzeyler Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektan uygun oranda kullanılarak dezenfektanlı su ile silinir.
- Kullanılan dezenfektanlar ve kullanım yerleri Dezenfektan Kullanım Listesi belirtilmiştir.
- Ameliyat aralarında odada bulunan yüzeylerde gözle görülür kirlenme yoksa hızlı yüzey dezenfektanı (monitör, anestezi cihazı, vb.) kullanılır.
- Ameliyat masası ve yakın çevresi uygun dezenfektanlı solüsyon ile silinir.
- Ameliyathanede kan, hasta çıktıları ile kirlenmiş yüzeylerde klor tabletlı su ile temizlenir.
- Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir.
- Yapılan temizlikler Ameliyathane Salonları Günlük Temizlik Planı ve Düzeni Kontrol Formu'na kaydedilir. İki vaka arası en az 15 dakika vaka alınmaz, hava sirkülasyonu sağlanır.

4.3 Gün Sonunda

- Odada bulunan tüm taşınır aletler dışarı çıkartılır.
- Odadaki lambalar, dolaplar, ameliyat masaları ve benzeri aletleri ameliyathaneye ait temizlik malzemeleri kullanılarak deterjanlı bezle silinip kurulanır.
- Dezenfeksiyon işlemi için Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektan kullanılır.
- Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerleklerine, odaya ait temizlik malzemeleri ve Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektan ile temizlenir.
- Cerrahi el yıkama lavabosu kaba kirlerinden sıvı deterjan ve su ile temizlendikten sonra, Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektan ile temizlenir.
- Havalandırma filtrelerinin dış yüzeyleri, hasta nakil sedyeleri gün sonunda uygun solüsyon ile temizlenir.

4.4. Koridor, Ayılma ve Dinlenme Odaları

- Zemin mopla kaba kirden arındırılır.
- Tüm malzemelerin yüzeyi ve zemin için, oda için özel ayrılmış temizlik malzemeleri kullanılarak önce

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI		Dok.No :OH-TL-04
	AMELİYATHANE	TEMİZLİK TALİMATI	Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :04 Revizyon Tar.:24.10.2024 Sayfa No :4/5

dezenfektanlı su ile silinir. Sonra uygun dezenfektan ile dezenfekte edilir.

4.5. Haftalık Temizlik

- Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkartılır.
- Kapı kolu, kapı, menteşeler, kaplamalar önce dezenfektan ile ıslatılmış bezle silinir. Ameliyat masaları, aspiratörler, askıları, oksijen tankları, hortumları, dış yüzeyleri, kovaları, dolapları ve benzeri aletleri dezenfektanla hazırlanmış su ile yıkanır ve kurulanır.
- Tüm dolaplar raflar ve çekmeceler dezenfektanlı solüsyonla silindi.
- Tüm alanlar ve oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerlekleri Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektan ile dezenfekte edilir.
- Duvara monte olan negatoskop ve klima sistemi dezenfektanla silinir.
- Duvarlar dezenfektanlı solüsyonla silinir.
- Son olarak ameliyat odalarının açıldığı koridorlar ve duvarlar dezenfektan ile silinir.

4.6. Banyo Duş ve Tuvalet Temizliği

- Ameliyathane içinde yer alan banyo, duş ve tuvaletlerin temizliğinde normal temizlik işlemlerinin dışında yer ve yüzey dezenfeksiyonu yapılır.
- Temizlik yapılırken ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat edilir;
- Toz kalkmayacak şekilde ve her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
- Zeminde fırça veya süpürge türü toz çıkarıcı malzeme kullanılmaz.
- Gün içerisinde en az iki defa ve kirlendikçe koridor temizlenir.
- Temizliğe başlamadan önce temizlik bezlerinin, mop vb. Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı'na uygun olmasına dikkat edilir.
- Temizlik solüsyonları her oda için ayrı ayrı ve işlemiden hemen önce hazırlanır.
- Personel temizlik öncesi uygun koruyucu malzemeleri giyer. Temizlikten sonra bu malzemeleri tıbbi atık çöp kutusuna atar.

4.7. Kan ve/veya vücut sıvıları döküldüğünde ise temizlik yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

- Uygun koruyucu giysi ve eldiven El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı 'na göre giyilir.
- Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde beklemeden hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınır ve atıklar, Atıkların Toplanması, Taşınması ve Depolanması Prosedürü'ne göre kırmızı poşete atılır.
- Ortamda cam kırıkları varsa öncelikle faraş ile kırıklar toplanarak delici alet kutusuna atılır.
- Öncelikle ortamdaki kan veya vücut sıvısı fiziki olarak temizlenir. Temizlemede kullanılan mop ya da temizlik bezi enfekte çamaşır/ tekstil olarak kabul edilir. Çamaşırhaneye kırmızı poşetle gönderilir. Temizlik işlemi sonrası alan Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen uygun dezenfektanlı solüsyon ile dezenfekte edilir.

4.8 Temizlik İşleminin Kayıt Altına Alınması

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI		Dok.No :OH-TL-04
	AMELİYATHANE	TEMİZLİK TALİMATI	Yayın Tarihi :01.03.2009 Revizyon No :04 Revizyon Tar.:24.10.2024 Sayfa No :5/5

Yapılan her türlü temizlik işlemi; Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu ile kayıt altına alınır.

4.9. Çalışan Güvenliği-Kullanılan Dezenfektanlar İle İlgili Alınan Önlemler

Temizlik işlemi sırasında kullanılan dezenfektanların birçoğu Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğine göre Tehlikeli Madde sınıfına girilmektedir. Bu yüzden Tehlikeli Maddeler Envanterinde bulunmaktadır. Dezenfektanlar ile ilgili MSDS(Ürün Güvenlik Bilgi Formu) firmalardan istenmekte olup, bölümlerde bulunan Tehlikeli Maddeler Rehberi içinde bu maddelerin MSDS leri bulunmaktadır. Tehlikeli Maddeler Rehberinde dezenfektanlar ile ilgili dikkat etmesi gereken konular, riskler, alınacak önlemler, depolama ve kullanma yöntemleri gibi konular bulunmaktadır.

Personele Yıllık Eğitim Planına uygun olarak yılda bir defa Tehlikeli Maddeler, MSDS ve dikkat edilmesi gereken kuralları içeren eğitim verilmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ve Destek Hizmetler Yöneticisi sorumludur.