

OPTİMED			KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI													Dokuman No:RY-PL-67 Yayın Tarihi :20.08.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/9						
			KİMYASAL RİSK ANALİZİ																			
FINE-KINNEY RİSK DEĞERLENDİRME FORMU																	HAREKET SONUCU					
NO	KİMYASAL ADI	TEHLİKE VE ZARARLARI PİKTOGRAM	Kullanılan Bölüm	Türkçe MSDS mevcut mu?	Depolama	Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.	Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.	Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işler mevcut mu? Etkileşim tehlikesi mevcut mu?	HATANIN NEDENLERİ	Alınan Önleyici Tedbirler	S (SİDEP)	F (FREKANS)	O (OLASILIK)	RÖS	Risk Düzeyi	Alınması gereken önleyici tedbirler	SORUMLUSU	TERMİN	S (SİDEP)	O (OLASILIK)	F (FREKANS)	YENİ (RÖS)
1	MOTORİN		Jeneratör	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Jeneratör Odası	Jeneratör Yakıtı Olarak	Solunum ile temas.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Isı kaynağı ile temas	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır. Yangın Algılama sistemi mevcuttur.	40	3	1	120	ÖNEMLİ RİSK	İşe giriş eğitimlerinde konunun güncel olarak takibi Isı ve ateşleme kaynaklarından uzak depolanmalıdır	İsg Uzmanı Teknik Ekip Çalışanları	Sürekli	40	1	0,5	20
2	ETİL ALKOL C2H5OH		Hasta tedavisi ve bakımı yapılan her alan	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Klinik Depoları Eczane Poliklinikler	Gerekli durumlarda el, cilt ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması. Isı ile yaklaşmak.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	40	3	1	120	ÖNEMLİ RİSK	P210 Isı ve ateşten uzak, serin ve kuru ortamda depolanmalıdır.	Hastane çalışanları	Sürekli				
3	ASETON		Klinikler	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Klinik Depoları Eczane Ana Depo	Nadiren kliniklerde oje çıkarmak için kullanılmaktadır.	Klinik çalışanlarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması. Isı ile yaklaşmak.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	40	3	1	120	ÖNEMLİ RİSK	P210 Isı ve ateşten uzak, serin ve kuru ortamda depolanmalıdır.	Hastane çalışanları	Sürekli	40	1	0,5	20
4	Room Care R2 Plus		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Ana Depo Temizlik Hizmetleri	Çok Amaçlı Yüzey Dezenfektanı	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Havalandırma sistemi ile oluşan kimyasal buharlar tahliye edilmektedir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	7	3	3	63	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.						

5	SUMA GRİLL D9		Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Yemekhane	Yemekhanede, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Yemekhane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma Eğitimlerinin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	7	3	3	63	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
6	Room Care R7		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Temizlik Hizmetleri	Tesis geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Tesis geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım KKD'lerin uygun kullanılmaması	Kimyasalla çalışma Eğitimlerinin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	7	3	3	63	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
7	AKACLEAN RUST Fosforik Asit		WC Temizliği	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Temizlik Arabaları	Nadiren WC temizlik çalışmalarında pas ve korozyon giderici olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Havalandırma sistemi ile oluşan kimyasal buharlar tahliye edilmektedir. KKD zimmet formları ile El ve Kol koruyucu Eldiven temin edilmiştir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	7	3	3	63	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
8	OXİVİR Excel CE Foam		Klinikler	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Klinikler	Gerekli durumlarda tıbbi cihazların temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.	Gerekli durumlarda dezenfeksiyonun çalışmalarında kısa süreli çalışmalarda temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Havalandırma sistemi ile oluşan kimyasal buharlar tahliye edilmektedir. KKD zimmet formları ile El ve Kol koruyucu Eldiven temin edilmiştir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	7	3	3	63	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
9	CERRAHİ ALET YAĞLAYICI VE BAKIM SPREYİ		Sterilizasyon Ünitesi	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Sterilizasyon Ünitesi	Gerekli durumlarda sterilizasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.	Gerekli durumlarda sterilizasyonda çalışanlarında kısa süreli çalışmalarda temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir.	7	3	3	63	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							

10	COLLODİUM	 	Uyku Laboratuvarı	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Uyku Laboratuvarı	Uyku Laboratuvarı çalışmalarında elektrot yapıştırıcı olarak.	Uyku laboratuvarı çalışanlarında kısa süreli temas ile maruziyet mevcuttur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması. Isı ile yaklaşmak.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
11	DETRODERM/ Proponol, Butanediol		Hastane Geneli	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Klinik Depoları.	Gerekli durumlarda el, cilt ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması. Isı ile yaklaşmak.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
12	DERDEVİCE P50		Hasta tedavisi ve bakımı yapılan her alan	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Klinik Depoları.	Gerekli durumlarda yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması. Isı ile yaklaşmak.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
13	PEROS MATİK		Çamaşırhane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Çamaşırhane	Çamaşırhanede, çamaşır yıkamada günlük olarak kullanılmaktadır.	Çamaşırhanede kısa süreli temas ile maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
14	DOMESTOS ÇAMAŞIR SUYU Sodyum hipoklorit	 	Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Yemekhane Ana Depo	Yemekhanede, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma Eğitimlerin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
15	TASKİ HYPO JEL (ÇAMAŞIR SUYU) Sodyum hipoklorit	 	Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Yemekhane Ana Depo	Hastane geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma Eğitimlerin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
16	FORMALDEHYDE SOLUSYON		Ameliyathane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Ameliyathane	Gerekli durumlarda ameliyathane çalışanları tarafından ... olarak kullanılmaktadır.	Ameliyathane çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Havalandırma sistemi ile oluşan kimyasal buharlar tahliye edilmektedir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							

17	POVİDON SOLÜSYON İSOSOL SCRUB %7.5		Ameliyathane	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Ana Depo Ameliyathane	Gerekli durumlarda ameliyathane çalışanları tarafından ... olarak kullanılmaktadır.	Ameliyathane çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	KKD zimmet formları ile El ve Kol koruyucu /Eldiven (EN 374-1) temin edilmiştir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.									
18	Suma Crystal Free A8 Alkil alkol alkoksilat sodyum kümen sülfonat		Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Ana Depo Yemekhane	Yemekhanede bulaşık yıkamada günlük olarak kullanılmaktadır.	Kısa süreli temas ile maruziyet	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.									
19	Suma Nova L6		Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Ana Depo Yemekhane	Yemekhanede, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Yemekhane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma Eğitimlerin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.					3	0,5	60		
20	TASKİ CLONET EXTRA PLUS		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Temizlik Hizmetleri Ana Depo	Hastane geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ile kısa süreli maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma Eğitimlerin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.					3	0,5	60		
21	TASKİ SPRINT FLOWER		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Ana Depo Temizlik Hizmetleri	Hastane geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ile kısa süreli maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma Eğitimlerin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.									
22	DETRO PAA Aktivatör		Ameliyathane Endoskopi Ünitesi	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Ana Depo Ameliyathane Endoskopi Ünitesi	Ameliyathane ve Endoskopi çalışmalarında dezenfektan olarak kullanılmaktadır.	Kısa süreli temas ile maruziyet	DETRO Baz ile karışım	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Havalandırma sistemi ile oluşan kimyasal buharlar tahliye edilmektedir. KKD zimmet formları ile El ve Kol koruyucu Eldiven temin edilmiştir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.									

23	SUMA TERA		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Temizlik Hizmetleri	Tesis geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Tesis geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım KKD'lerin uygun kullanılmaması	Kimyasalla çalışma Eğitimlerinin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
24	Room Care R1-	 	Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Temizlik Hizmetleri Ana Depo	Tesis geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Tesis geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım KKD'lerin uygun kullanılmaması	Kimyasalla çalışma Eğitimlerinin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
25	Suma Scale D5.2		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Temizlik Hizmetleri	Tesis geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Tesis geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım KKD'lerin uygun kullanılmaması	Kimyasalla çalışma Eğitimlerinin konudan bahsedilmektedir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
26	Suma Grill D9		Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Temizlik Hizmetleri Ana Depo	Yemekhanede bulaşık yıkamada günlük olarak kullanılmaktadır.	Kısa süreli temas ile maruziyet	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Havalandırma sistemi ile oluşan kimyasal buharlar tahliye edilmektedir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
27	DESCOCEPT AF		Diş polikliniği	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Diş Polikliniği	Yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması. Isı ile yaklaşmak.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
28	ANIOS'CLEAN EXCEL D	 	Diş polikliniği	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Diş Polikliniği	Günde birkaç kez cerrahi ve medikal alet dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Diş polikliniği çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir. Uyarı işaretleri mevcuttur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							

29	ANIOSPRAY QUICK		Diş polikliniği	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Diş Polikliniği	Gerekli durumlarda yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Diş polikliniği çalışmalarında temas ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Uygun KKD'lerin kullanılmaması sonucu yaralanma	Çalışanlara uygun KKD'ler zimmet formu ile teslim edilmiştir. İşe giriş eğitimlerinde konudan bahsedilip değerlendirme sınavında örnek sorular sorulmuştur. Uyarı işaretleri mevcuttur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
30	ANIOSRUB 85 NPC		Diş polikliniği	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Diş Polikliniği	Gerekli durumlarda el ve cilt v dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Diş polikliniği çalışmalarında temas ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Isı kaynağı ile temas	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır. Yangın Algılama sistemi mevcuttur.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
31	ANIOSYME X3		Diş polikliniği	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Diş Polikliniği	Günde birkaç kez cerrahi ve medikal alet dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Diş polikliniği çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması. Isı ile yaklaşmak.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
33	TUSORB Sıvı Yoğunlaştırıcı & katılaştırıcı Absorban		Ameliyathane , Acil Servis Klinikler	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo	Gerekli durumlarda sağlık çalışanları tarafından absorban olarak kullanılmaktadır.	Kısa süreli temas ile maruziyet	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Isı kaynağı ile temas	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	3	1	23	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
34	Soğutucu Sprey		Acil Servis	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Acil Servis	Gerekli durumlarda acil servis çalışanları tarafından soğutucu sprej olarak.	Kısa süreli temas ile maruziyet	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Isı kaynağı ile temas	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	3	1	23	KABUL EDİLEBİLİR RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
35	Room Care R5		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Temizlik Hizmetleri	Gerekli durumlarda el ve cilt dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir.	7	3	1	21	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							
36	Suma Expert		Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Yemekhane Ana Depo	Yemekhanede, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Yemekhane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma eğitimlerinde konudan bahsedilmektedir.Özel önlemlere ihtiyaç yoktur.	15	2	1	15	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							

37	METİLEN MAVİSİ		Laboratuvar	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Laboratuvar	Gerekli durumlarda el ve cilt dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Laboratuvar çalışmalarında temas kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir.	7	3	1	21	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							
38	ODA KOKUSU Discover Air Freshener Spray İzobuton Etonol D-limonen		Genel tuvaletler	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo	WC'lerde oda kokusu olarak kullanılmaktadır.	Kısa süreli solunum ile maruziyet	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Isı kaynağı ile temas	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	2	1	15	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							
39	OPSİTE SPREY	 	Ameliyathane , Acil Servis, Klinikler	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Klinik Depoları	Gerekli durumlarda sağlık çalışanları tarafından yara kapatıcı olarak kullanılmaktadır.	Kısa süreli solunum ile maruziyet	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Isı kaynağı ile temas	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	2	1	15	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							
40	DERHAND SOAP	 	Hastane Geneli	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Klinik Depoları	Gerekli durumlarda el, cilt ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Isı kaynağı ile temas	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir. Sigara içilme alanı dışında sigara kullanımı yasaklanmıştır.	15	2	1	15	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							
41	Taski Sprint Spitfire Spray		Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Temizlik Hizmetleri	Hastane geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Etiketsiz kimyasalların bulunması.	Uyarı işaretleri mevcuttur. Eğitimlerde konudan bahsedilmektedir.	7	3	1	21	ÖNEMSİZ RISK	Süreç gözetim altında uygulanmalıdır.							
42	Suma Inox Classic D7	TEHLİKE VE ZARAR PİKTOGRA MI BULUNMAM AKTADIR.	Yemekhane Temizlik Hizmetleri	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Yemekhane	Yemekhanede, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Yemekhane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma eğitimlerinde konudan bahsedilmektedir. Özel önlemlere ihtiyaç yoktur.	15	2	1	15	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							
43	Taski Jontec 300 F4	TEHLİKE VE ZARAR PİKTOGRA MI BULUNMAM AKTADIR.	Yemekhane	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Yemekhane	Hastane geneli, temizlik faaliyetlerinde günlük olarak kullanılmaktadır.	Hastane geneli temizlik çalışmalarında temas ve solunum ile kısa süreli maruziyet söz konusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma eğitimlerinde konudan bahsedilmektedir. Özel önlemlere ihtiyaç yoktur.	15	2	1	15	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							
44	DETRO PAA Baz	TEHLİKE VE ZARAR PİKTOGRA MI BULUNMAM AKTADIR.	Ameliyathane Endoskopi Ünitesi	Türkçe MSDS mevcut ve asıldır	Ana Depo Ameliyathane Endoskopi Ünitesi	Ameliyathane ve Endoskopi çalışmalarında dezenfektan olarak kullanılmaktadır.	Kısa süreli temas ile maruziyet	Detro PAA aktivatör ile etkileşim	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma eğitimlerinde konudan bahsedilmektedir. Özel önlemlere ihtiyaç yoktur.	15	2	1	15	ÖNEMSİZ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez							

45	SAVON DOUX HAUTE FREQUENCE	TEHLİKE VE ZARAR PIKTOGRA MI BULUNMAM AKTADIR.	Dış polikliniği	Türkçe MSDS mevcut ve asılıdır	Dış Polikliniği	Gerekli durumlarda el, cilt ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılmaktadır.	Dış polikliniği çalışmalarında temas ile kısa sürelili maruziyet sözkonusudur.	Birden fazla kimyasalla karışım mevcut değildir.	Birden fazla kimyasalla karışım	Kimyasalla çalışma eğitimlerinde konudan bahsedilmektedir. Özel önlemlere ihtiyaç yoktur.	7	2	1	14	ÖNEMLİ RISK	Özel önlemlerin alınması gerekmez						
----	----------------------------------	---	-----------------	---	-----------------	---	--	--	---------------------------------------	---	---	---	---	----	-------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA EKİBİ; (İsim,Soyisim,İmza)