


	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:KT-ŞM-65 Yayın Tarihi :25.01.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar... Sayfa No : 1 / 2
	PAKLİTAKSEL-KARBOPLATİ-BEVACİZUMAB (3 HAFTALIK) KEMOTERAPİ ŞEMASI	

Hasta Adı Soyadı:			Protokol No:		
Protokole Başlama Tarihi:			Poliklinik No:		
Kilo	Boy:	Vücut Yüzey Alanı:	Yasaklı Kol: ☐ Sağ ☐ Sol		
Tanı:		Evre:	Histoloji:		
Adjuvan : ☐		Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐		Eş zamanlı : ☐
Protokol İlaçları		Dozu /m ²	Uygulama Günleri		
Paklitaksel 175 mg /m ²			1. gün/21 günde bir		
Karboplatin AUC (5)			1. gün 21 günde bir		
Bevacizumab 7.5 mg /kg (adj) veya 15 mg /kg (metastatik)			1. gün 21 günde bir		

1-100 cc SF içine 8 mg deksametazon avıl -panto-aloxi konarak 15-20 dakikada verilecek,
2-500ml cc SF içine **paklitaksel** eklenerek 3 saatte iv verilir.
3-100 cc sf ile damar yolu yıkanacak
4-500 CC SF içinde **karboplatin** eklenerek 3 saatte iv verilecektir. (Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.)
5-100 cc SF ile damar yolu yıkanır.
6-100 CC SFiçine **Bevacizumab** eklenerek 90dk (birinci uygulama için ,daha sonraki uygulamalarda 60-30 dk'da verilebilir)

İLAÇLAR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR
Tarih					
Paklitaksel					
Karboplatin					
Bevacizumab					
Hekim isim / kaşe / imza					
Tedavi seansı	kür	kür	kür	kür	kür
Tarih					
Paklitaxel					
Karboplatin					
Bevacizumab					

[illegible]