

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HD-FR-860 Yayın Tarihi :09.07.2025 Revizyon No :00 RevizyonTar... Sayfa No : 1 / 4
	HYMENOPLASTİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA-ONAM FORMU	

Hasta Adı-Soyadı : Doğum Tarihi :
Tarih : Protokol No :

GENEL BİLGİLER

Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi / cerrahi tedavi ve tanıya yönelik tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır. Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili konularda alınacak kararlara sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Bu form, sizi takip eden hekimin size uygulanması planlanan tedavi / girişimin riskleri ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmesine yardımcı olarak hazırlanmıştır. Lütfen bu formu tamamen ve dikkatle okuyunuz ve formu okuduktan, ilgili işlem hakkında tüm tereddütleriniz hekim tarafından giderildikten sonra bu onam formunu imzalayınız.

Hymenoplasti, aynı zamanda kızlık zarı onarımı veya yeniden yapılandırılması olarak da bilinir. Bu prosedür, genellikle kültürel veya dini nedenlerle kızlık zarını (himen) restore etmek amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Hymenoplasti, kızlık zarının doğal görünümünü yeniden kazanmasını amaçlar, ancak operasyonun sonucunda ilk cinsel birliktelikte kanama olacağına dair bir garantisi yoktur.

ANESTEZİ

Hymenoplasti, genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve genellikle 15- 30 dakika süren bir işlemdir. Cerrahi işlem sırasında, doktor, kızlık zarının geri kalan parçalarını bir araya getirir ve bunları diker. Eğer yeterli doku yoksa, vajina duvarından bir flep oluşturularak yeni bir kızlık zarı oluşturulabilir.

NASIL BİR TEDAVİ/GİRİŞİM UYGULANACAK (ALTERNATİF TEDAVİLER HAKKINDA BİLGİ İÇERMELİDİR):

Kızlık zarı, vajinanın girişini kısmen örten ince bir dokudur ve genellikle cinsel ilişki, yoğun fiziksel aktivite veya tampon kullanımı gibi durumlar sonucunda yırtılabilir. Bazı toplumlar ve kültürler, kızlık zarının durumunu, özellikle evlilik öncesi bekaretin bir göstergesi olarak önemser. Bu nedenle, kızlık zarı yırtılmış veya zarar görmüş bireyler, hymenoplasti prosedürünü tercih edebilir. Hymenoplasti için en uygun zamanın belirlenmesi, hem hastanın genel sağlık durumu hem de doğal fizyolojik süreçler dikkate alınarak yapılmalıdır. Menstrüel siklusun (adet kanaması) tamamlanmasından sonraki ilk iki hafta, genellikle hymenoplasti için en uygun dönem olarak kabul edilir. Bu zamanlama, ameliyat sonrası olası kanamaların adet kanaması ile karıştırılmasını önler, böylece hem hasta hem de doktor için işlem sonrası sürecin yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, herhangi bir cerrahi prosedür öncesinde olduğu gibi, hastanın mevcut ilaçları ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa, hastanın bu ilaçları genellikle operasyondan bir hafta önce kesmesi gerekebilir. Bu tür ilaçların kullanımı, operasyon sırasında ve sonrasında aşırı kanamaya neden olabilir, bu nedenle doktorun önerisi üzerine bu tür ilaçların kullanımı durdurulmalıdır. Hymenoplasti operasyonunun süresi ortalama 15-30 dakikadır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HD-FR-860 Yayın Tarihi :09.07.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar... Sayfa No : 2 / 4
	HYMENOPLASTİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA-ONAM FORMU	

RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

Yapılacak cerrahi uygulamanın faydaları yanında oluşabilecek riskler de bulunmaktadır. Bana yapılacak cerrahi uygulama sırasında ve sonrasında oluşabilecek tüm riskleri kabul ediyorum. Oluşabilecek risk ve komplikasyonların bazıları; Anestezi riski: Genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında (ameliyatta hastaya verilen pozisyon nedeniyle) riskler vardır. Ayrıca, anestezinin her şeklinde ve sedasyonda da ilaçlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlar ve zararlar bulunmaktadır.

Anestezik ilaçlara bağlı alerjik reaksiyon, şok ve ölüm olabileceği Kanama olursa kan transfüzyonları ve buna bağlı reaksiyonların gelişebileceği, Operasyon esnasında veya takip eden ameliyat sırasında fıtık esesi içerisinde –eğer mevcutsa- barsak yaralanması olabileceği, bu nedenle primer onarım veya rezeksiyon anastomoz yapılabilmesi, Anastomoz kaçağı – fistül (karın içine akıntı), Yara açılması, Ameliyat sırasında kese içerisinde muhtelif organ yaralanmalarının meydana gelebileceği ve bunlara uygun müdahalelerde bulunulabileceği, Her büyük ameliyatta(bu ve benzeri ameliyatlarda) görülebilen istenmeyen beklenmeyen komplikasyonlar(yan-zararlı etkiler) olabileceği, Eğer yama kullanılırsa, buna karşı reaksiyon olabileceği, bezdirici akıntı (yara yerinden) olabileceği, bu durumda yamanın çıkarılması için tekrar ameliyat gerekebileceği, Yara yerinde enfeksiyon, seroma, yağ nekrozu gelişebileceği, bu nedenle hastanede kalış süresinin uzayabileceği tarafıma anlatıldı ve okundu.

İŞLEM DEN BEKLENEN FAYDALARI

Hymenoplasti operasyonu genellikle basit ve düşük riskli bir prosedür olsa da, her cerrahi işlem gibi belirli riskleri ve potansiyel komplikasyonları bulunmaktadır.

Bunlar şunları içerir:

- **Kanama:** Hymenoplasti sırasında ve sonrasında kanama riski bulunur. Operasyon sırasında genellikle koter kullanılarak kanama odakları kontrol altına alınır. Ancak, ameliyat sonrası erken dönemde travma oluşması durumunda, bölgede yeni bir kanama meydana gelebilir. Bu durum nadiren ek bir müdahaleyi gerektirebilir.
- **Enfeksiyon:** Hymenoplasti sonrasında enfeksiyon riski genellikle çok düşüktür. Ancak, maksimum yara iyileşmesi için bölgenin temiz ve kuru tutulması önemlidir. Doktorunuzun sizin için düzenlediği tedavi ve önerilere uymanız bu riski en aza indirecektir.
- **Yara Ayrışması:** Operasyon bölgesinde aşırı gerginlik, enfeksiyon veya erken dönemde travma, yaranın ayrışmasına neden olabilir. Bu genellikle pansumanlarla kontrol altına alınabilir boyutlardadır, ancak nadiren yeniden dikilmesi gerekebilir. Diyabet ve kanser gibi yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen durumların varlığında bu risk artabilir.
- **Dyspareunia (Ağrılı Cinsel İlişki):** Bazı hastalar, hymenoplasti sonrasında cinsel ilişkinin ağrılı olması gibi bir komplikasyon yaşayabilirler. Bu durum genellikle geçicidir ve yaranın tamamen iyileşmesiyle birlikte azalır. Ancak, bu konuyu doktorunuzla konuşmak ve gerektiğinde tedavi almak önemlidir.
- **İlk Cinsel İlişkide Güçlük:** Hymenoplasti sonrasında, bazı hastalar ilk cinsel ilişkide güçlük yaşayabilirler. Bu durum, hem psikolojik hem de fiziksel faktörlere bağlı olabilir ve genellikle geçicidir. Ancak, bu durum

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HD-FR-860 Yayın Tarihi :09.07.2025 Revizyon No :00 RevizyonTar... Sayfa No : 3 / 4
	HYMENOPLASTİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA-ONAM FORMU	

ciddi bir endişe oluştuyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tüm risklerin kabul edilerek ameliyattan vazgeçilmesi.

HYMENOPLASTİ AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Hymenoplasti ameliyatı sonrasında hastaların iyileşme sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Bu, operasyonun başarısını etkileyebilir ve komplikasyon riskini azaltabilir:

- **Yara Bakımı:** Operasyon sonrası, yaranın temiz ve kuru tutulması önemlidir. İyileşme süreci boyunca, yaranın enfeksiyon kapmaması için özen gösterilmesi gerekmektedir. Yara bakımı konusunda doktorunuzdan alacağınız talimatlara dikkatlice uyun.
- **Aktivite Seviyesi:** Ameliyat sonrasında bir süre için ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak genellikle önerilir. Bu, genellikle yaranın ayrışmasını veya kanamasını önlemek için gereklidir. Spor, yoğun egzersizler ve ağır kaldırma gibi aktivitelerden bir süre kaçınmanız gerekebilir.
- **Kişisel Hijyen:** Ameliyat sonrası duş alma konusu genellikle doktorunuzla görüşülmesi gereken bir konudur. Genellikle, operasyondan iki gün sonra duş alınabilir, ancak bu konuda doktorunuzun talimatlarına uymak önemlidir.
- **Doktor Kontrolleri:** Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, programlanan doktor ziyaretlerine düzenli olarak katılmanız önemlidir. Bu ziyaretler, doktorunuzun yaranın düzgün bir şekilde iyileşip iyileşmediğini kontrol etmesine ve olası komplikasyonları erken aşamada tespit etmesine yardımcı olur.
- **Belirtilere Dikkat Etme:** Ameliyat sonrası aşırı ağrı, kanama, ateş veya yaradan anormal akıntı gibi belirtiler, bir komplikasyonun işareti olabilir. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında hemen sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Hymenoplasti sonrasında, iyileşme sürecinde olabilecek tüm belirtileri ve komplikasyonları doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Bu, erken müdahale edilmesini ve komplikasyonların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, doktorunuzla iletişime geçmekten çekinmeyin.

KİŞİYE ÖZEL BİLGİLER

.....

Hasta Adı Soyadı :..... İmza:..... Tarih:.....

Hekim Adı Soyadı :..... İmza:..... Tarih:.....

Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin iletilemesi için medikal kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine; hasta hakları yönetmeliğindeki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta gizliliğini koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim.

Fotoğraf/ İzleyiciler: Yapılacak işlemin, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da videoya kaydına resimlerin kimliğimi ortaya koymaması

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HD-FR-860 Yayın Tarihi :09.07.2025 Revizyon No :00 RevizyonTar... Sayfa No : 4 / 4
	HYMENOPLASTİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA-ONAM FORMU	

şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek yararına ameliyat sırasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum. Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Bu formdaki tüm boşluklar imzalamamdan önce dolduruldu ve bir kopyasını aldım.

Hasta Onamı:

Tıbbi uygulamaların kesin bir bilim olmadığını, sonuç veya tedavi konusunda garanti verilemeyeceğini anlıyorum. Onay belgesinde ve hekimlerle olan görüşmemde bana durumum, uygulanacak işlem ve riskleri, tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bu konuda sorumlulukların bize ait olduğu bilincinde olduğumuzu hiçbir şiddet, telkin, maddi veya manevi baskı altında olmaksızın ameliyatı kabul ettiğimizi ve onay verdiğimizi beyan ederiz.

Girişimler sırasında röntgen, skopi, ultrasonografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb. tıbbi cihazların kullanılmasının gerekebileceğini; bu cihazların / uygulamaların bazılarında sağlığının üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek ışınlara maruz kalabileceğimi biliyor, gerekli görülmesi halinde bu tıbbi cihazların kullanılmasını onaylıyorum

İşlem sırasında çok ender olarak daha önce emsali yaşanmamış farklı bir durumun da gelişebileceğini biliyorum ve bu durumda işlemi yapacak ekibin uygun göreceği girişimlerde bulunmasına da izin ve onay veriyorum.

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu imzalıyorum.

Hasta Adı Soyadı : Tarih/Saat :

İmzası :

veya

Hasta Vasisi/Yakınının Tarih/Saat :

Adı Soyadı : İmzası :

(Yakınlığı.....)

Tercüman Adı Soyadı:

İmza :

Yukarıda ismi yazılı hasta/ hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve faydaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan anestezi tipi ve anesteziye ait risk ve komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta/hasta yakını girişine yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu okumuş ve imzalayarak onaylamıştır.

Hekim Adı Soyadı : Tarih/Saat:

İmzası :