

OPTIMEDI			KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI														Doküman No:RY-PL-79 Yayın Tarihi :16.09.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/5														
			KAPAKLI HASTANESİ FTR POLİKLİNİK VE KLİNİKLER RİSK ANALİZİ PLANI																												
İŞ YERİNİN ÜNVANI:	ÖZEL OPTİMED KAPAKLI HASTANESİ	ŞİDDET						FREKANS		ŞANS/OLASILIK			KINNEY (MATHEMATİCAL RISK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR) RISK: ŞANS FREKANS ŞİDDET																		
		ŞİDDET DEĞERİ	ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇEVRE ETKİSİ	TESİS GÜVENLİĞİ	HASTA GÜVENLİĞİ	FR. DEG.	TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI	OLASILIK DEĞERİ	ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI																					
İŞ YERİNİN ADRESİ	CUMHURİYET, MİTHATPAŞA CD.NO:15 59510 KAPAKLITEKİRDAĞ	100	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILAMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY	10	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLİ)	10	BEKLENİR, KESİN	RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU																			
		40	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DIŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY	6	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)	6	YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	400<R	TÖLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKIYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DIŞI BIRAKILMALI																			
İŞVERENİN ADI	OP.DR.AYHAN ARSLAN	15	UZUV KAYIPLI, KALICI ETKİLİ YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR,İÇ ÇEVREYE YÜKSEK ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KİSMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI	3	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	3	OLASI	200<R<400	YÜKSEK RİSK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)																			
GEÇERLİLİK TARİHİ	27.02.2026	7	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	2	SIK DEĞİL(AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	2	MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	70<R<200	ÖNEMLİ RİSK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR.(6 AY İÇİNDE)																			
		3	İLK YARDIM GEREKTİRMİYEN HAFİF YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSAMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFİF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDHAHALELERLE İYİLEŞMESİ	1	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)	1	BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	20<R<70	KABUL EDİLEBİLİR RİSK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR																			
		1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DIŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ	0,5	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)	0,5	BEKLENMEZ	R<20	ÖNEMSİZ RİSK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR																			
				RİSKLERİ BELİRLEME VE ANALİZ ETME														RİSK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI													
RİSK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	RİSK DÜZEYİ	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİR ME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ								
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TIBBİ HİZMETLER	HASTAYA YANLIŞ İLAÇ UYGULANMASI, YANLIŞ DOZDA, YANLIŞ FORMDA, YANLIŞ YOLLA VE YANLIŞ ZAMANDA UYGULANMASI	İLAÇ UYGULAMALARI HATASI NEDEİ İLE KASTADA KOMPLİKASYON GELİŞMESİ YADA YAŞAMINI YİTİRMESİNE NEDEN OLMASI	FİZİKSEL RİSK	İLAÇ TEDAVİ PLANI VEYA REÇETE OLMADAN UYGULANMAZ. İLAÇ UYGULANMADAN ÖNCE 8 DOĞRU KURALINA DİKKAT EDİLİR. ÇALIŞANLARA HER YIL İLAÇ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. OKUNUŞU VE YAZILIŞI BENZER İLAÇLAR İLE YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR ETİKETLENMEKTEDİR. İLAÇ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM SÜREÇ İÇ TETKİKTE VE İLAÇ GÜVENLİĞİ KURULUNDA GÖZDEN GEÇİRİLMEKTEDİR. OLASI ACIL DURUMLAR İÇİN ACİL MÜDHAHALE ÇANTASI/CRASH CARD BULUNMAKTADIR.	HASTA	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RİSK																		
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TIBBİ HİZMETLER	KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA YAPILMAMASI	HASTAYA YANLIŞ KAYIT AÇILABİLİR,YANLIŞ İLAÇ VE YANLIŞ TEDAVİ UYGULANABİLİR, YANLIŞ TETKİK YAPILABİLİR VE YANLIŞ SONUÇ VERİLEBİLİR. YANLIŞ AMELİYAT YAPILABİLİR. YANLIŞ KAN TRANSFÜZYONU YAPILABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA TALİMATI OLUŞTURULMUŞTUR. HER İŞLEM ÖNCESİ KİMLİK BELİRLEME ÖGELERİ İLE DOĞRULAMA YAPILMASI SAĞLANMAKTA DİR. YATAN HASTALARDA KİMLİK BİLEKLİĞİ UYGULAMASI MEVCUTTUR. AYAKTAN HASTALARDA BARKOD İLE DOĞRULAMA YAPILMAKTA DİR. İŞ BAŞI EĞİTİMLERİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. GERÇEKLEŞEN UYGUNSUZLUKLAR İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEKTE VE GERKLİ İYİLWŞTİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. HASTA GÜVENLİĞİ KURULUNDA UYGULAMALAR VE İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMLER TAKİP EDİLMEKTEDİR.	HASTA	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RİSK																		
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	HOTBACK KAZANINDA SU TESPİTİ SENSÖRÜ BULUNMAMASI	HOTBACK SUYUN BİTTİĞİNİN TESPİT EDİLEMEMESİ	FİZİKSEL RİSK	HOTBACK KAZANINDA , SUYUN BELİRLİLİ BİR SEVİYESİNİN ALTINA İNDİĞİNDE SİSTEMİN KAPATMASINI SAĞLIYCAK DÜZENEK BULUNMAKTA DİR.	HASTA HASTA YAKINI ÇALIŞAN ZİYARETÇİ	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RİSK																		
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TIBBİ HİZMETLER	HASTAYA YANLIŞ KAN ÜRÜNÜNDE TRANSFÜZYON YAPILMASI	HASTAYA YANLIŞ TRANSFÜZYON YAPILMASI HASTA DA YAN ETKİ GELİŞMESİ YADA YAŞAMINI YİTİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	KAN İSTEMLERİ HBYS ÜZERİNDEN YAPILMAKTA DİR. İSTEM İLE HBYS'DE KAYITLI KAN GRUBUNUN UYUŞMAMASI DURUMUNDA KULLANICIYA UYARAN VERMEKTEDİR. TRANSFÜZYON ÖNCESİ CROSS MACH ÇALIŞILMAKTA DİR. YİNE TRANSFÜZYON ÖNCESİ İKİ SAĞLIK ÇALIŞANI YARFAİNDAN KONTROL EDİLEREK TRANSFÜZYON UYGULANMAKTA DİR. HER YIL ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. GELİŞEN REAKSİYONLAR BİLDİRİLMEKTE VE TAKİP EDİLMETEDİR.	HASTA	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RİSK																		
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TESİS GÜVENLİĞİ	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI SONUCU İŞLEYİŞİN AKSAMASI, TIBBİ KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTMADA YAPILAMAMASI	FİZİKSEL RİSK	YEDEKLİ OLACAK ŞEKİLDE UPS VE JENERATÖR BULUNMAKTA DİR. YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTA DİR. TEKNİK EKİP TARAFINDAN RUTİN KONTROLLERİ YAPILMAKTA DİR. ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA TIBBİ KAYITLAR MANUEL OLARAK YAPILABİLMEKTEDİR. ANCAK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA JENERATÖR VE Akümülatör'LERİN PERİYODİK MUAYENESİ BULUNMAKTA DİR.	HASTA EKİPMANLAR YÖNETİM	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RİSK																		
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TIBBİ HİZMETLER/İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	DÜŞME	DÜŞME SONUCU YARALANMA, HASTANIN TEDAVİSİNİN UZAMASI YADA DEĞİŞMESİ (DÜŞME SONRASI AMELİYAT, KIRK VB.) TEDAVİNİN UZAMASINDAN DOLAYI MADDİ KAYIPLARIN OLUŞMASI ÇALIŞANIN YARALANMADAN DOLAYI İSTİRAHATLI OLMASI NEDENİ İLE İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	ÇALIŞANLARA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KAYGAN ZEMİNLERE TABELA KONULARAK KİŞİLERE DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARAN VERİLMEKTEDİR. MERDİVENLERE KAYMAZ BANT KONULMUŞTUR. MERDİVEN BOŞLUKLARINA FILE ÇEKİLMİŞTİR. HASTALARA YATIŞ SIRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTA DİR. (YATAK KENARLIKLARININ KALDIRIMASI, EĞİTİM, ÇAĞRI ZİLİ VB.) HASTA TRANSFERİ SIRASINDA DÜŞMELERİ ÖNLEMENE YÖNELİK GÖRSELLERİ BULUNMASI, KEMER TAKILMASI VB.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RİSK																		
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ PERSONEL TARAFINDAN BİLİNMEMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ BİLİNMEMESİ VE UYGULANMAMASI SONUCU İŞ KAZASI YAŞANMASI, ÇALIŞANLARIN YARALANMASI YADA MESLEKİ HASTALIK GEÇİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR KONUSUNDA EĞİTİMLER VRİLMEKTEDİR. EĞİTİM SONRASI EĞİTİM BAŞARI OARNINI YAKALAYAMAYAN ÇALIŞAN TEKRAR EĞİTİME TABİ TUTULMAKTA DİR. ALAN ZİYARET'LERİNDE, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA ÇALIŞANLARIN HAREKET TARZLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İŞ KAZALARI YAKINDAN TAKİP EDİLEREK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTA VE İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RİSK																		

15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TESİS GÜVENLİĞİ	SEL VE SU BASKINLARI	SEL VE SU BASKINLARI SONUCU CİHAZLAR ZARAR GÖREBİLİR VE HİZMET AKSAYABİLİR, ENFEKSİYON ÜREMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	SU BASMA RİSKİ BULUNAN YERLERDE POMPA BULUNMAKTADIR VE SU KUYUSUNDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE SENSÖR SAYESİNDE UYARAN VERMEKTEDİR. HASTANEDEKİ SU GİDERLERİ KONTROL EDİLMEKTE VE ÇATI TERAS TEMİZLİKLERİ PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR HASTA ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TİBBİ HİZMETLER	ZİYARETÇİLERİN GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARINA UYMAMASI	ZİYARETÇİLERİN GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARINA UYMAMASI SONUCU HASTANE KURALLARININ VE HASTA MAHREMİYETİNİN İHLAL EDİLMESİ. HASTALARIN ENFEKSİYON AÇISINDAN RİSKE GİRMESİ VE GÜVENLİK SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	ZİYARETÇİ KURALLARI VE ZİYARET SAATLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR BELİRLENEREK HASTANENİN WEB SİTESİNDE YAYINLANMIŞTIR. AYRICA HASTA ODALARINDAKİ HASSTA/HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME VE HASTANE TANITIM REHBERİNDE KURALLAR BELİRTİLMİŞTİR. ÖZELLİKLI BÖLÜMLERDE KONTROLLÜ GİRİŞ İÇİN ŞİFRELI/KART OKUTMA SİSTEMLİ KAPILAR BULUNMAKTADIR. ZİYARETLEDERE BÖLÜM HEMŞİRESİ ZİYARETÇİLERİ GÖZLEMLEMekte VE RİSKLI GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA ZİYARETÇİLERİ UYARMAKTADIR. KURALLARA UYMAYAN ZİYARETÇİLER GEREKİRSE GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN UYARILMAKTADIR. ORTAK ALANLAR 24 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İLE İZLENMEKTEDİR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN KLİNİKLER ZİYARET EDİLMEKTEDİR.	HASTA	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TİBBİ HİZMETLER	İLAÇLARIN ETİKETLENMEMESİ (YÜKSEK RİSKLI SON KULLANMA TARİHİ, BENZER KUTULU VS.)	İLAÇLARIN ETİKETLENMEMESİ SONUCU İLAÇLAR KARIŞIABİLİR VE HASTALARA UYGULANABİLİR. AÇILAN İLAÇLARIN BELİRLENE SÜREDEN UZUN SÜRE BEKLETİLMESİ VE HASTA TEDAVİSİNDE KULLANILMASI SONUCU İLAÇ ETKİSİNİ YİTİRMİŞ OLABİLİR YADA HASTADA REAKSİYON GELİŞMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	YÜKSEK RİSKLI, OKUNUŞU VE YAZILIŞI BENZER İLAÇLAR LİSTESİ OLUŞTURULMUŞTUR AYRICA ETİKETLENMİŞTİR. AÇILAN İLAÇLAR ETİKETLENEREK SON KULLANMA TARİHLERİ TAKİP EDİLMEKTEDİR BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA İLAÇ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. İÇ TETKİK VE ALAN ZİYARETLEDERİNDE GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA	3	2	1	6	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TİBBİ HİZMETLER	KAN ÜRÜNÜNÜN TRANSFER AŞAMASINDA UYGUN İSİDA TAŞINMAMASI	KAN ÜRÜNÜNÜN TRANSFER AŞAMASINDA UYGUN İSİDA TAŞINMAMASI NEDİİ İLE İÇİNDE MİKROORGANİZMALAR ÜREYEBİLİR VE HASTADA KOMPLİKASYON GELİŞEBİLİR.	FİZİKSEL RİSK	KAN VE KAN ÜRÜNLERİ SICAKLIK TAKİBİNİN YAPILABİLECEĞİ ÖZEL TRANSFER ÇANTALARI İLE YAPILMAKTADIR. AYRICA ÜRÜNÜN TRANSFÜZYON MERKEZİNDEN ÇIKIŞ SAATİ VE İLGİLİ BÖLÜME TESLİM SAATİ KAYIT ALTINA ALINARAK TAKİBİ YTAPILMAKTADIR. HEM UYGULAYISILARA HEMDE TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİREN PERSONELLERE TRANSÜZYON GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	HASTA	3	2	1	6	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GÖRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI	GÖRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI SONUCU ÇALIŞANLARIN İŞİTME KAYBI YAŞAMASI	ERGONOMİK RİSK	ÇALIŞMA ALANLARINDA PERİYODİK OLARAK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAKTADIR. SINIR DEĞERİİ AŞAN YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLMİŞTİR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK MESLEK HASTALIKLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLEDERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULANILMA DURUMU GÖZLENMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMASI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	1	3	1	3	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		FTR POLİKLİNİK VE KLİNİK	TİBBİ HİZMETLER	KALİBRASYON İŞLEMİ SONRASİ KALİBRASYON ETİKETLERİ NİN YAPIŞTIRILMAMASI	CİHAZIN KALİBRASYON ETİKETİNİN OLMAMASI SONUCU BİR SONRAKİ PERİYOD KONTROLÜNÜN SAĞLIKLI YAPILAMAMASI, KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZIN AYRIŞTIRILAMAMASI SONUCU SAHADA KULLANILMASI	FİZİKSEL RİSK	KALİBRASYON SİRASINDA FİRMAYA BİYOMEDİKAL EŞLİK ETMEKTEDİR. KALİBARASYON SONRASİ ETİKETLER BİYOMEDİKAL VE BÖLÜM SORUMLUSU TARAFINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR. KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZLAR SAHADAN ÇEKİLMEKTEDİR.	HASTA	3	1	1	3	ÖNEMSİZ RİSK												