

OPTIMEDI		KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI														Doküman No:RY-PL-80 Yayın Tarihi :16.09.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar..... Sayfa No :1/5																				
		KAPAKLI HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME RİSK ANALİZİ PLANI																																		
İŞ YERİNİN ÜNVANI:	ÖZEL OPTİMED KAPAKLI HASTANESİ	ŞİDDET					FREKANS		ŞANS/OLASILIK			KİNNEY (MATHEMATICAL RISK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR) RISK: ŞANS FREKANS ŞİDDET																								
		ŞİDDET DEĞERİ	ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇEVRE ETKİSİ	TESİS GÜVENLİĞİ	HASTA GÜVENLİĞİ	FR. DEĞ.	TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI	OLASILIK DEĞERİ	ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI																										
İŞYERİNİN ADRESİ	CUMHURİYET, MİTHATPAŞA CD.NO:15 59510 KAPAKLITEKİRDAĞ	100	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILAMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY	10	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLİ)	10	BEKLENİR, KESİN	RİSK DEĞERİ	RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU																								
		40	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DIŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY	6	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)	6	YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	400<R	TÖLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKIYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DİŞİ BIRAKILMALI																								
İŞVERENİN ADI	OP.DR.AYHAN ARSLAN	15	UZUV KAYIPLI, KALICI ETKİLİ YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR,İÇ ÇEVREYE YÜKSEK ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KİSMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI	3	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	3	OLASI	200<R<400	YÜKSEK RİSK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)																								
GEÇERLİLİK TARİHİ	27.02.2026	7	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	2	SIK DEĞİL(AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	2	MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	70<R<200	ÖNEMLİ RİSK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR.(6 AY İÇİNDE)																								
		3	İLK YARDIM GEREKTİRMİYEN HAFİF YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFİF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDAHALELERLE İYİLEŞMESİ	1	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)	1	BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	20<R<70	KABUL EDİLEBİLİR RİSK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR																								
		1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DIŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ	0,5	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)	0,5	BEKLENMEZ	R<20	ÖNEMSİZ RİSK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR																								
				RİSKLERİ BELİRLEME VE ANALİZ ETME														RİSK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI																		
RİSK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	RİSK DÜZEYİ	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİR ME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ													
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGININ FARKEDİLMEMESİ YADA GEÇ FARK EDİLMESİ, MAL VE CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN İHBAR SİSTEMİ PANO GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK BAKIM FORMU İLE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK PERİYODLARDA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÜÇ AYLIK BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE GÖZLEM YAPILMAKTADIR. PERİYODİK MUAYENELER BULUNMAMAKTADIR	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ÇİYARETÇİ REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	100	1	3	300	YÜKSEK RİSK	YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ VE BİNA TURUNDA SÜRECİN KONTROL EDİLMESİ. PERİYODİK MUAYANELER YAPILMALIDIR.	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	15.07.2025																				
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	HASTANEDE YANGIN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI BULUNMAKTADIR. BU EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KIRMIZI KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. AYRICA GÖLÜÜ OLAN ÇALIŞANLARA VE KIRMIZI KOD EKİBİNE UYGULAMALI OLARAK YANGIN TUPU KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. HER YIL YANGIN VE HASTANE TAHLİYESİ HAKKINDA TATBİKAT YAPILMAKTADIR. JENERATOR VE UPS ODASINDA GÜNLÜK OLARAK SICAKLIK NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ İÇİN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI, ACİL DURUM KROKİSİ VE AYDINLATMALARI, TAHLİYE KİPMANLARI BULUNDURULMAKTADIR. YANGIN ANINDA ASANSÖRÜN KULLANILMAMASI İÇİN ASANSÖRLERİN KAPISINA UYARICI GÖRSELLER ASILMIŞTIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	0,5	1	50	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	BİNA TURU VE İÇ TETKİKLERDE YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK UNSURLARIN TESPİT EDİLEREK ÖNLEMLERİN ALINMASI,	BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ																					
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER	HASTAYA YANLIŞ İLAÇ UYGULANMASI, YANLIŞ DOZDA, YANLIŞ FORMDA, YANLIŞ YOLLA VE YANLIŞ ZAMANDA UYGULANMASI	İLAÇ UYGULAMALARI HATASI NEDEİ İLE KASTADA KOMPLİKASYON GELİŞMESİ YADA YAŞAMINI YİTİRMESİNE NEDEN OLMASI	FİZİKSEL RİSK	İLAÇ DOKTOR ORDERINA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANI TARAFINDAN YAPILIR. İLAÇ UYGULANMADAN ÖNCE 8 DOĞRU KURALINA DİKKAT EDİLİR. ÇALIŞANLARA HER YIL İLAÇ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. OKUNUŞU VE YAZILIŞI BENZER İLAÇLER İLE YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR ETİKETLENMEKTEDİR. İLAÇ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM SÜREÇ İÇ TETKİKTE VE İLAÇ GÜVENLİĞİ KURULUNDA GÖZDEN GEÇİRİLMEKTEDİR. OLASI ACİL DURUMLAR İÇİN ACİL MÜDAHALE ÇANTASI/CRASH CARD BULUNMAKTADIR.	HASTA	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	İŞE YENİ BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIN DENEME SÜRESİNDE BAOİ HEMŞİRE EŞLİĞİNDE UYGULAMA YAPMASI KONUSUNDA BÖLÜM SORUMLULARININ BİLGİLENDİRLMESİ VE SÜRECİN TAKİP EDİLMESİ, İLAÇ UYGULAMA HATALARININ HASTA GÜVENLİĞİ KURULUNDA YAKINDAN TAKİP EDİLEREK GEREKJLİ AKSİYONLARIN ALINMASI	BÖLÜM SORUMLUSU HASTA GÜVENLİĞİ KURULU BAŞKANI																					
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER	KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA YAPILMAMASI	HASTAYA YANLIŞ KAYIT AÇILABİLİR,YANLIŞ İLAÇ VE YANLIŞ TEDAVİ UYGULANABİLİR, YANLIŞ TETKİK YAPILABİLİR VE YANLIŞ SONUÇ VERİLEBİLİR. YANLIŞ AMELİYAT YAPILABİLİR. YANLIŞ KAN TRANSFUZYONU YAPILABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA TALİMATI OLUŞTURULMUŞTUR. HER İŞLEM ÖNCESİ KİMLİK BELİRLEME ÖGELERİ İLE DOĞRULAMA YAPILMASI SAĞLANMAKTADIR. YATAN HASTALARDA KİMLİK BİLEKLİĞİ UYGULAMASI MEVCUTTUR. AYAKTAN HASTALARDA BARKOD İLE DOĞRULAMA YAPILMAKTADIR. İŞ BAŞI EĞİTİMLERİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.	HASTA	15	3	1	45	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	KİMLİK DOĞRULAMA EĞİTİMİN YILDA BİR KEZ YAPILMASI, YATAN HASTALARDA KİMLİK BİLEKLİĞİ KULLANILMASI, AYAKTAN HASTALARDA BARKOD İLE DOĞRULAMA YAPILMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ																					
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER	İLAÇLARIN STOK VE MİAD TAKİBİNİN YAPILMAMASI	İLAÇLARIN STOK VE MİAD TAKİBİNİN YAPILMAMASI SONUCU MİADINI GEÇMESİ, İMHA EDİLMESİ, MADDİ KAYIP OLUŞMASI, İHTİYAÇ ANINDA İLAÇIN BULUNAMAMASI YADA HASTAYA MİADİ GEÇMİŞ İLAÇ UYGULANMASINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	HBYS AÇILIŞINDA SKT YAKLAŞAN İLAÇARIN LİSTESİ UYARAN OLARAK ÇIKMAKTADIR. HER AYIN SON CUMARTESİ GÜNÜ SON KULLANMA TARİHLERİ KONTROL EDİLMEKTEDİR. SON KULLANMA TARİHİ YAKLAŞAN İLAÇLAR ETKETLENEREK ÖNCELİKLİ KULLANILMASI SAĞLANMAKATDIR.	HASTA YÖNETİM	7	6	1	42	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	PERİYODİK MİAD VE STOK KONTROLLERİNİN DEVAM ETMESİ VE SÜRECİN İÇ TETKİKTE GÖZLEMLENMESİ	ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ İÇ TETKİK EKİBİ																					
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	ACİL DURUM YÖNETİMİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ SONUCU ACİL BİR DURUMDA KAÇIŞ YOLLARININ, ACİL DURUM ÇANTALARININ , TOPLANMA BÖLGESİNİN VB. BİLİNMEMESİ. HASTA TAHLİYELERİNİN ETKİN YAPILAMAMASI SONUCU MAHZUR KALABİLİRLER, ZARAR GÖREBİLİRLER.	FİZİKSEL RİSK	HER KAT İÇİN TAHLİYE PLANI OLUŞTURULMUŞTUR HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR. YATAN HASTALARA TAHLİYE PLANI İLE İLGİLİ BİLİGLENDİRME YAPILMAKTADIR. HER YIL UYGULAMALI OLARAK TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR.	HASTA	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	TAHLİYE PLANLARI OLUŞTURULMASI, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA PLANLARIN GÜNCELLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ																					
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	ACİL DURUM YÖNETİMİ	BEYAZ KOD/ HASTA VE/VEYA HASTA YAKINLARININ ÇALIŞANLARA SÖZLÜ FİZİKSEL TACİZDE BULUNMASI	ÇALIŞANIN FİZİKSEL VEYA SÖZEL ŞİDDET SONRASI MOTİVASYONUN AZALMASI, YARALANMASI, YAŞAMINI YİTİRMESİ YADA PSİKOLOJİSİNİN OLUMSUZ ETKİLENESİ GİBİ DURUMLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR. BUNLARIN SONCUNDA İŞ GÜCÜ KAYBI DA YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSIKOSOSYAL RİSK	ORYANTASYON EĞİTİMİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM ÇALIŞANLARA BEYAZ KOS İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YILDA BİR KEZ TATBİKAT YAPILMAKTADIR. BEYAZ KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR. GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN 24 SAAT ORTAK ALANLAR GÖZLEMLENMEKTE VE ŞÜPHELİ ŞAHISLAR YAKIN TAKİBE ALINMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	YAŞANA BEYAZ KOD SONRASI BİLDİRİM FORMLARI İLE OLAYA MÜDAHALENİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ GEREKLİ DURUMLARDA SÜRECİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AKSİYONLAR ALINMASI	BEYAZ KOD EKİP LİDERİ KALİTE YÖNETİCİSİ																					

15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KAT PLANININ OLMAMASI	ACİL DURUM PLANININ OLMAMASI SONUCU KİŞİNİN KONUM OLARAK NEREDE BULUNDUĞUNU BİLMEMESİ VE KAÇIŞ GÜZERGAHINI BİLMEMESİ ÖZELLİKLİ ALANLARIN BULUNAMAMASI	FİZİKSEL RİSK	HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	15	0,5	1	7,5	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA TERMAL KONFORUN UYGUN OLMAMASI	UYGUN OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMINDA İŞ VERİMİNİN DÜŞMESİ, ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİN DÜŞMESİ, İLAÇLARIN UYGUN KOŞULLARDA SAKLANAMAMASI, HASTALARIN TEDAVİLERİ SÜRESİNDE DURUMDAN ŞİKAYET ETMELERİNE NEDEN OLABİLİR.	ERGONOMİK RİSK	İŞ HÜYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CİHAZ, KAPA,STE ARTIŞI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİLMESİ SAĞLANIR. İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMEM BULUNAN ALANLARDA HERHÜJ İSİNEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER	YANLIŞ YADA EKSİK ÇEKİM YAPILMASI	YANLIŞ YADA EKSİK ÇEKİM YAPILMASI SONUCU FAZLA DOZDA RADYASYONA MARUZ KALMA	FİZİKSEL RİSK RADYOLOJİK RİSK	TETKİK İSTEMLERİ HEKİM TARAFINDAN HBYS ÜZERİNDEN İSTENMEKTEDİR. ÇEKİM PROTOKOLLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARA PERİYODİK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. TEKRAR EDEN RÖNTGEN ÇEKİMLERİ GÖSTERGE OLARAK İZLENMEKTE VE RADYASYON GÜVENLİĞİ KURULUNDA PAYLAŞILMAKTADIR. HASTANEMİZDE PACS SİSTEMİ KULLANILDIĞI İÇİN DOZ HATASI GİBİ YANLIŞ ÇEKİMLER İÇİN SİSTEM ÜZERİNDE DÜZENLEME YAPILABİLDİĞİNDEN TEKRAR ÇEKİM YAPILAMAMAKTADIR. EKSİK VE YANLIŞ ÇEKİMLERDE İŞE NEDENLERİ ARAŞTIRILARAK İLGİLİ KURULDA PAYLAŞILARAK BİR DAHA YAŞAMAMAK ÜZERE ÖNLEMLER ALINMAKTADIR.	HASTA	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ZEMİNİN KAYGAN OLMASI	ZEMİNİN KAYGAN OLMASI SONUCU HASTA VE ÇALIŞANLARIN DÜZŞEREK YARALANMASI	FİZİKSEL RİSK	ZEMİNE KAYMALARI ÖNLEMEK İÇİN KAYMAZ BANT ÇEKİLMİŞTİR.	HASTA ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TESİS GÜVENLİĞİ	SEL VE SU BASKINLARI	SEL VE SU BASKINLARI SONUCU CİHAZLAR ZARAR GÖREBİLİR VE HİZMET AKSAYABİLİR. ENFEKSİYON ÜREMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	SU BASMA RİSKİ BULUNAN YERLERDE POMPA BULUNMAKTADIR VE SU KUYUSUNDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE SENSÖR SAYESİNDE UYARAN VERMEKTEDİR. HASTANEDEKİ SU GİDERLERİ KONTROL EDİLMEKTE VE ÇATI TERAS TEMİZLİKLERİ PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR HASTA ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	HİRSIZLIK DURUMLARI	MADDİ KAYIP, PRESTİJ KAYBI HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEKİ ORTAK ALANLAR 24 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İLE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. 24 SAAT GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNMAKTADIR. (ÖZELLİKLİ ALANLARA (ŞİFRELİ VEYA KİLİTLİ KAPI) YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ ENGELLENMİŞTİR.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TESİS GÜVENLİĞİ	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI SONUCU İŞLEYİŞİN AKSAMASI, HASTA RANDEVULARINA VE SONUÇ VERME SÜRELERİNİN UZAMASI	FİZİKSEL RİSK	YEDEKLİ OLACAK ŞEKİLDE UPS VE JENERATÖR BULUNMAKTADIR. YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. TEKNİK EKİP TARAFINDAN RUTİN KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. HASTANE BİR ADET PORTATİF JENERATÖR BULUNMAKTADIR. MR CİHAZININ UPS CİHAZI AYRIDIR.	HASTA EKİPMANLAR YÖNETİM	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TESİS GÜVENLİĞİ	HİDRAFOR ODASINDA SU TAŞMASINDAN DOLAYI MR ODASINI SU BASMASI	HİDRAFOR MOTORU YANABİLİR VE HASTANEYENİN HER YERİNE SU VERİLEMEYEYEBİLİR MR CİHAZI ARIZALANABİLİR. HASTA RANDEVULARINDA GECİKME YANABİLİR. HİZMET SÜRECİ AKSAR VE MADDİ KAYIP YAŞANIABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	HASTANE DİŞINDA BİR TANE DAHA HİDRAFOR MEVCUTTUR. -2. KATTAKİ HİDRAFOR ODASINDAKİ SU KUYUSUNDA POMPA BULUNMAKTADIR. SU KUYUSUNUN TAŞMASI DURUMLARI İÇİN SENSÖR BULUNMAKTADIR VE SESLİ UYARAN VERMEKTEDİR.	HASTA YÖNETİM ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA VE ÖLÜM	FİZİKSEL RİSK	CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERİYODİK OLARAK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. CİHAZ YOĞUNLUĞU BULUNAN BÖLÜMLERE AYRICA ELEKTRİKSEL GÜVENLİK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. ELEKTRİK PANOLARININ ÖNÜNDE KAÜÇUK PASPAS BULUNMAKTADIR. YETKİSİZ OLMAYAN KİŞİLERİN RİSKLİ ALANLARA GİRMESİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. YETKİSİZ KİŞİLERİN ARIZLARA MÜDAHALE ETMEMESİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. DAĞINIK KABLOLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA RİSK OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE TOPLANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELLE AĞIR YÜK TAŞIMA	ELLE AĞIR YÜK TAŞIMA ÇALIŞANLARDA SAĞLIK SORUNLARI OLUŞABİLİR	FİZİKSEL RİSK	HER YIL ÇALIŞANLARA ERGONOMİ, HATA TAŞIMA KALDIRMA EĞİTİMLERİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ROLBOARD, TRANSPALET VE MALZEME TAŞIMA ARABASI KULLANILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	3	1	2	6	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI SONUCU ORTAMIN VE ÇEVRENİN KİRLENMESİ, ENFEKSİYON RİSKİ OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRILTIIRILMAKTADIR. EVSEL ATIKLAR AYRI KAPLARDA TOPLANARAK BELİRLİ PERİYODLARDA ALANDAN UZAKLAŞTIRILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA HEM İŞBAŞI HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇEVRE GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK ALAN ZİYARETİ YAPILARAK SÜREÇ GÖZLENMEKTE VE TESPİT ETTİĞİ UYGUNSUZLUKLARIN İYİLEŞTİRLMESİ İÇİN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ MAİL İLE BİLGİLENDİRMEKTEDİR. GEREKİRSE YERİNDE EĞİTİM VERMEKTEDİR.	ÇEVRE HASTA HASTA YAKINI REFAKTÇİ ÇALIŞAN TOPLUM	1	6	0,5	3	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI SONUCU ÇALIŞANLARIN İŞİTME KAYBI YAŞAMASI	ERGONOMİK RİSK	ÇALIŞMA ALANLARINDA PERİYODİK OLARAK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAKTADIR. SINIR DEĞERLİ AŞAN YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLMİŞTİR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK MESLEK HASTALIKLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULLANILMA DURUMU GÖZLENMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMASI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	1	3	1	3	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER	KALİBRASYON İŞLEMİ SONRAKİ KALİBRASYON ETİKETLERİ NİN YAPIŞTIRILMAMASI	CİHAZIN KALİBRASYON ETİKETİNİN OLMAMASI SONUCU BİR SONRAKİ PERİYOD KONTROLÜNÜN SAĞLIKLI YAPILAMAMASI, KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZIN AYRIŞTIRILAMAMASI SONUCU SAHADA KULLANILMASI	FİZİKSEL RİSK	KALİBRASYON SIRASINDA FİRMAYA BİYOMEDİKAL EŞLİK ETMEKTEDİR. KALİBARASYON SONRASI ETİKETLER BİYOMEDİKAL VE BÖLÜM SORUMLUSU TARFAINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR. KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZLAR SAHADAN ÇEKİLMEKTEDİR.	HASTA	3	1	1	3	ÖNEMSİZ RİSK												
15.04.2025		GÖRÜNTÜLEME	TIBBİ HİZMETLER	GEBE HASTAYA RADYASYON İÇEREN GÖRÜNTÜLEME YAPILMASI	GEBE HASTALARIN SORGULANMAMASI SONUCU RADYASYONA MARUZ KALMASI, FETUSUN ETKİLENMESİ	RADYOLOJİK RİSK	RADYASYON İÇEREN ALANLARA GİRİŞTE DİKKAT RADYASYON VE GEBELER GİREMEZ ŞEKLİNDE GÖRSEL VE YAZILI UYARANLAR MEVCUTTUR. TETKİK İSTEMİ ÖNCESİ (HBYS ÜZERİNDEN OTOMATİK SORGULAMA) VE ÇEKİM ÖNCESİ OLMAK ÜZERE İKİ AŞAMADA GEBELİK SORGULAMASI YAPILMAKTADIR.HEKİM TALEBİ ÜZERİNE ÇEKİM YAPILACAK İSE GEBE OLAN HASTA RİSKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLEREK ONAMI ALINMAKTADIR. ÇALIŞANLARA RADYASYON GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ PERİYODİK EĞİMLER VERİLMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI	1	1	2	2	ÖNEMSİZ RİSK												