OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI KAPAKLI HASTANESİ LABORATUVAR RİSK ANALİZİ PLANI	Doküman No:RY-PL-84 Yayın Tarihi :16.09.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/5

		ŞİDDET					FREKANS		ŞANS/OLASILIK		KİNNEY (MATHEMATİCAL RİSK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR) RİSK: ŞANS FREKANS ŞİDDET	
İŞ YERİNİN ÜNVANI:	ÖZEL OPTİMED KAPAKLI HASTANESİ	**ŞİDDET DEĞERİ**	**ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ**	**ÇEVRE ETKİSİ**	**TESİS GÜVENLİĞİ**	**HASTA GÜVENLİĞİ**	**FR. DEĞ.**	**TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI**	**OLASILIK DEĞERİ**	**ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI**	**RİSK DEĞERİ**	**RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU**
		100	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILAMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY	**10**	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLI)	**10**	BEKLENİR, KESİN	**RİSK DEĞERİ**	**RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU**
İŞYERİNİN ADRESİ	CUMHURİYET, MİTHATPAŞA CD,NO:15 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ	**40**	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DIŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY	**6**	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)	**6**	YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	**400<R**	**TOLERANS GÖSTERİLEMEZ RİSK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKİYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DIŞI BIRAKILMALI**
İŞVERENİN ADI	OP.DR.AYHAN ARSLAN	**15**	UZUV KAYIPLI, KALİCI ETKİLİ YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR,İÇ ÇEVREYE YÜKSEK ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KISMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI	**3**	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	**3**	OLASI	**200<R<400**	**YÜKSEK RİSK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)**
GEÇERLİLİK TARİHİ	27.02.2026	**7**	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	**2**	SIK DEĞİL(AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)	**2**	MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	**70<R<200**	**ÖNEMLİ RİSK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR.(6 AY İÇİNDE)**
		3	İLK YARDIM GEREKTİRMEYEN HAFİF YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFİF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDAHALELERLE İYİLEŞMESİ	**1**	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)	**1**	BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	**20<R<70**	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR**
		1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DIŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ	**0,5**	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)	**0,5**	BEKLENMEZ	**R<20**	**ÖNEMSİZ RİSK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR**

			RİSKLERİ BELİRLEME VE ANALİZ ETME											RİSK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI									
RİSK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	**RİSK DÜZEYİ**	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	**GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ**
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGININ FARKEDİLMEMESİ YADA GEÇ FARK EDİLMESİ, MAL VE CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN İHBAR SİSTEMİ PANO GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK BAKIM FORMU İLE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK PERİYODLARDA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÜÇ AYLIK BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE GÖZLEM YAPILMAKTADIR. **PERİYODİK MUAYENELER BULUNMAMAKTADIR**	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	100	1	3	300	**YÜKSEK RİSK**	YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ VE BİNA TURUNDA SÜRECİN KONTROL EDİLMESİ. **PERİYODİK MUYANELER YAPILMALIDIR.**	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	15.07.2025							
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANININ TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	HASTANEDE YANGIN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI BULUNMAKTADIR. BU EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR, ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KIRMIZI KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. AYRICA GÖLÜÜ OLAN ÇALIŞANLARA VE KIRMIZI KOD EKİBİNE UYGULAMALI OLARAK YANGIN TÜPÜ KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. HER YIL YANGIN VE HASTANE TAHLİYESİ HAKKINDA TATBİKAT YAPILMAKTADIR. JENERATÖR VE UPS ODASINDA GÜNLÜK OLARAK SICAKLIK NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ İÇİN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI, ACİL DURUM KROKİSİ VE AYDINLATMALARI, TAHLİYE KİPMANLARI BULUNDURULMAKTADIR. YANGIN ANINDA ASANSÖRÜN KULLANILMAMASI İÇİN ASANSÖRLERİN KAPISINA UYARICI GÖRSELLER ASILMIŞTIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	100	0,5	1	50	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	BİNA TURU VE İÇ TETKİLERDE YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK UNSURLARIN TESPİT EDİLEREK ÖNLEMLERİN ALINMASI,	BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ								
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	PANİK DEĞER VERİLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ	PANİK DEĞER VERİLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ SONUCU HASTA TEDAVİSİNİN GECİKMESİ YADA YANLIŞ TEŞHİS KONULMASINA NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	PANİK DEĞERLER HBYS ÜZERİNDEN GÖRSEL UYARANLA KULLANICILARA BİLDİRİLMEKTEDİR. LABORATUVAR TARFAINDAN İLGİLİ SAĞLIK ÇALIŞANI BİLGİLENDİRİLEREK HBYS'YE KAYDEDİLMEKTEDİR. AYRICA HBYS ÜZERİNDEN FİLTRELEREK KONTROL EDİLMEKTEDİR. AYRICA ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK PANİK DEĞERLER İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	HASTA	15	3	1	45	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	EĞİTİMLERİN PERİYODİK OLARAK DEVAM ETMESİ VE İÇ TETKİKTE PANİK DEĞER BİLDİRİMLERİNİN ETKİNLİĞİ GÖZLEMLENMELİ	LABORATUVAR SORUMLU HEKİMİ İÇ TETKİK EKİBİ								
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA YAPILMAMASI	HASTAYA YANLIŞ KAYIT AÇILABİLİR,YANLIŞ İLAÇ VE YANLIŞ TEDAVİ UYGULANABİLİR, YANLIŞ TETKİK YAPILABİLİR VE YANLIŞ SONUÇ VERİLEBİLİR. YANLIŞ AMELİYAT YAPILABİLİR. YANLIŞ KAN TRANSFÜZYONU YAPILABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA TALİMATI OLUŞTURULMUŞTUR. HER İŞLEM ÖNCESİ KİMLİK BELİRLEME ÖGELERİ İLE DOĞRULAMA YAPILMASI SAĞLANMAKTADIR. BARKOD İLE DOĞRULAMA YAPILMAKTADIR. İŞ BAŞI EĞİTİMLERİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA KİMLİK BELİRLEME VE DOĞRULAMA İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. GERÇEKLEŞEN UYGUNSUZLUKLAR İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEKTE VE GERKLİ İYİLWŞTİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. HASTA GÜVENLİĞİ KURULUNDA UYGULAMALAR VE İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMLER TAKİP EDİLMEKTEDİR.	HASTA	15	3	1	45	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	KİMLİK DOĞRULAMA EĞİTİMİN YILDA BİR KEZ YAPILMASI, YATAN HASTALARDA KİMLİK BİLEKLİĞİ KULLANILMASI, AYAKTAN HASTALARDA BARKOD İLE DOĞRULAMA YAPILMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ								
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	PATOLOJİ SONUÇLARININ HBYS'YE ELLE GİRİLMESİ	PATOLOJİ SONUÇLARININ HBYS'YE ELLE GİRİLMESİ	FİZİKSEL RİSK	PATOLOJİ FİRMASI İLE HBYS ENTEGRASYONU GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. SONUÇLAR HBYS'YE OTOMATŞK OLARAK GELMEKTEDİR.	HASTA	7	6	1	42	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINDA SÜRECİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	LABORATUVAR SORUMLU HEKİMİ LABORATUVAR SORUMLU TEKNİSYENİ								
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ SONUCU ACİL BİR DURUMDA KAÇIŞ YOLLARININ, ACİL DURUM ÇANTALARININ , TOPLANMA BÖLGESİNİN VB. BİLİNMEMESİ. HASTA TAHLİYELERİNİN ETKİN YAPILAMAMASI SONUCU MAHZUR KALABİLİRLER, ZARAR GÖREBİLİRLER.	FİZİKSEL RİSK	HER KAT İÇİN TAHLİYE PLANI OLUŞTURULMUŞTUR HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR. YATAN HASTALARA TAHLİYE PLANI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. HER YIL UYGULAMALI OLARAK TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR.	HASTA	40	1	1	40	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	TAHLİYE PLANLARI OLUŞTURULMASI, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA PLANLARIN GÜNCELLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ								

15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	BEYAZ KOD/ HASTA VE/VEYA HASTA YAKINLARININ ÇALIŞANLARA SÖZLÜ FİZİKSEL TACİZDE BULUNMASI	ÇALIŞANIN FİZİKSEL VEYA SÖZEL ŞİDDET SONRASI MOTİVASYONUN AZALMASI, YARALANMASI, YAŞAMINI YİTİRMESİ YADA PSİKOLOJİSİNİN OLUMSUZ ETKİELNESİ GİBİ DURUMLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR. BUNLARIN SONCUNDA İŞ GÜCÜ KAYBI DA YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	ORYANTASYON EĞİTİMİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM ÇALIŞANLARA BEYAZ KOS İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YILDA BİR KEZ TATBİKAT YAPILMAKTADIR. BEYAZ KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR. GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN 24 SAAT ORTAK ALANLAR GÖZLEMLENMEKTE VE ŞÜPHELİ ŞAHISLAR YAKIN TAKİBE ALINMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	YAŞANA BEYAZ KOD SONRASI BİLDİRİM FORMLARI İLE OLAYA MÜDAHALENİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ GEREKLİ DURUMLARDA SÜRECİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN AKSİYONLAR ALINMASI	BEYAZ KOD EKİP LİDERİ KALİTE YÖNETİCİSİ									
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	HASTA NUMUNELERİNİN KARIŞMASI	HASTA NUMUNELERİNİN KARIŞMASI SONUCU HASTAYA YANLIŞ TEŞHİS KONULABİLİR VE YANLIŞ TEDAVİ UYGULANABİLİR	FİZİKSEL RİSK	NUMUNELER BARKODLANMAKTADIR. KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARA KİMLİK DOĞRULAMA VE NUMUNELERİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. NUMUNE SONUÇLARI HASTANIN KLİNİK BULGULARI VE DAHA ÖNCEKİ SONUÇLARI İLE KARŞILATIRILMAKTADIR.	HASTA	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	MEVCUT UYGULAMALARIN SAHADA ALAN ZİYARETLERİ VE İÇ TETKİKTE GÖZLEMLENMESİ, TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN RAPORLANMASININ SAĞLANMASI VE GEREKLİ AKSİYONLARIN ALINMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ									
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞANLARIN BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMASI	ÇALIŞANLARIN HASTALANMASI, TEDAVİ SÜRELERİNİN UZMANASI YADA İZİN KULLANMASI SONUCU İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASII	BİYOLOJİK RİSK	ÇALIŞANLARA ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI, EL HİJYENİ, DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI, KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZİYET, İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMALARI VE BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI UYGULANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	1	2	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI VE GELEN OLAY BİLDİRİMLERLE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA SÜRECİN TAKİP EDİLMESİ GEREKİRSE İYİLEŞTİRMELERİN YAPILMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU ÜYELERİ									
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI	KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUCU ÇALIŞANDA ENFEKSİYON GELİŞEBİLİR YADA BULAŞICI HASTALIK BULAŞABİLİR	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK EĞİTİMLER (KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARINDAN KORUNMA VE ATIK YÖNETİMİ) VERİLMEKTEDİR. KESİCİ DELİCİ ALET KOVALARI KOLAY ULAŞILABİLİR YERLERDE BULUNDURULMAKTADIR. ATIKLARIN KAYNAĞINDA DOĞRU AYRIŞTIRILIP AYRIŞTIRILMADIĞINI GÖZLEMLEMEK İÇİN ÇEVRE GÖREVLİSİ TARFAINDAN ALAN ZİYARETİ YAPILMAKTA VE GEREKİRSE YERİNDE BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. GERÇEKLEŞEN YARALANMA SONRASI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTA, ÇALIŞANIN EĞİTİMİ TEKRARLANMAKTA VE SAĞLIK KONTROLLERİ YAPTIRILARAK BAĞIŞIKLAMA KONTROLÜ YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	İÇ TETKİK VE İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ VEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ									
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	DÜŞME	DÜŞME SONUCU YARALANMA, HASTANIN TEDAVİSİNİN UZAMASI YADA DEĞİŞMESİ (DÜŞME SONRASI AMELİYAT, KIRK VB.) TEDAVİNİN UZAMASINDAN DOLAYI MADDİ KAYIPLARIN OLUŞMASI ÇALIŞANIN YARALANMADAN DOLAYI İSTİRAHATLİ OLMASI NEDENİ İLE İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	ÇALIŞANLARA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KAYGAN ZEMİNLERE TABELA KONULARAK KİŞİLERE DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARAN VERİLMEKTEDİR. MERDİVENLERE KAYMAZ BANT KONULMUŞTUR. MERDİVEN BOŞLUKLARINA FİLE ÇEKİLMİŞTİR. HASTALARA YATIŞ SIRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILARAK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR. (YATAK KENARLIKLARININ KALDIRIMASI, EĞİTİM, ÇAĞRI ZİLİ VB.) HASTA TRANSFERİ SIRASINDA DÜŞMELERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK GÖRSELLERİ BULUNMASI, KEMER TAKILMASI VB.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAM ETMESİ VE BİNA TURU, İÇ TETKİKTE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ EĞİTİM HEMŞİRESİ									
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	NUMUNELERİN/PATOLOJİLERİN KAYBOLMASI	NUMUNELERİN/PATOLOJİLERİN KAYBOLMASI SONUCU HASTAYA TEŞHİS KONULAMAMASI , TEDAVİ EDİLEMEMESİ YADA TEDAVİSİNİN GECİKMESİ	FİZİKSEL RİSK	NUMUNELER BARKODLANMAKTADIR. ÇALIŞANLARA NUMUNELERİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. AYRICA NUMUNERİN GÜVENLİ TRANSFERİ İÇİN HİZMETLİ PERSONELE EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. NUMUNELERİN ALINMA VE KABUL SÜRELERİ HBYS ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLMEKTEDİR. PATOLOJİ NUMUNELERİ LABORATUVARA TESLİM DEFTERİ İLE TESLİM EDİLMEKTEDİR. LABORATUVARDA KURYEYE FORM İLE TESLİM ETMEKTEDİR.	HASTA	15	1	2	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	ALINAN NUMUNELER İÇİN TOPLANMA YERLERİNİN BELİRLENMESİ VE DIŞ LABORATUVARA KAYIT EDİLEREK GÖNDERİLMESİ, NUMUNELERİN TOPLANMASI TAŞINMASI İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ	HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ									
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ PERSONEL TARAFINDAN BİLİNMEMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARININ BİLİNMEMESİ VE UYGULANMAMASI SONUCU İŞ KAZASI YAŞANMASI. ÇALIŞANLARIN YARALANMASI YADA MESLEKİ HASTALIK GEÇİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR KONUSUNDA EĞİTİMLER VRİLMEKTEDİR. EĞİTİM SONRASI EĞİTİM BAŞARI OARNINI YAKALAYAMAYAN ÇALIŞAN TEKRAR EĞİTİME TABİ TUTULMAKTADIR. ALAN ZİYARETLERİNDE, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA ÇALIŞANLARIN HAREKET TARZLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İŞ KAZALARI YAKINDAN TAKİP EDİLEREK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTA VE İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	İSG EĞİTİMLERİNİN DÜZENLİ OLARAK VERİLMEYE DEVAM EDİLMESİ VE İÇ TETKİKTE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ İÇ TETKİK EKİBİ									
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DEPREM ANINDA ASANSÖRLERİN KULLANILMASI	DEPREM ANINDA ASANSÖRLERİN DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA YADA ASANSÖRDE MAHSUR KALMA	FİZİKSEL RİSK	ASANSÖRLERİN ÜZERİNDE DEPREM ANINDA ASANSÖRÜ KULLANMAYINIZ YAZAN GÖRSELLER MEVCUTTUR. ÇALIŞANLARA DEPREM EĞİTİMİNDE ASANSÖR KULLANILMAMASI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. PARAŞÜT FREN SİSTEMİ BULUNMAKTADIR. ASANSÖRLERİN BAKIMLARI TEKNİK EKİP VE YETKİLİ KURULUŞLAR ATARAFINDAN PERİYODİK OLARAK YAPILMAKATDIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ REFAKATÇİ	100	0,5	0,5	25	**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI , İÇ TETKİKTE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İÇ TETKİK EKİBİ									
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ISI VE NEM DERECESİNİN UYGUN OLMAMASI	ISI VE NEM DERECESİNİN UYGUN OLMAMASI SONUCU KİTLERİN VE TIBBİ SARF MALZEMELERİN UYGUN KOŞULLARDA SAKLANAMAMASI ÇALIŞANLAR VE HASTALAR İÇİN TERMAL KONFORUN SAĞLANMAMASI CİHAZLARIN UYGUN KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEMEMESİNDEN DOLAYI NEMDEN DOLAYI ARIZLANMASI	ERGONOMİK RİSK FİZİKSEL RİSK	ALANDA SABAH VE AKŞAM OLMAK ÜZERE GÜNDE İKİ KEZ SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. SICAKLIĞIN UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA TEKNİK SERVİSE İŞ TALEBİ OLUŞTURULMASKTADIR.	HASTA ÇALIŞAN	7	6	0,5	21	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	HASTA HAKLARININ VE MAHREMİYETİNİN İHLALİ	HASTA BİLGİLERİNİN BAŞKASI İLE PAYLAŞILMASI, DİNİ VE KÜLTÜREL İNAÇLARINA ÖZEN GÖSTERİLMEMESİ, YASAL HAKLARINI KULLANMASINA İZİN VERİLMEMESİ, TEDAVİ HAKKINDA BİLGİ VERMEME, RIZASININ ALINMAMASI, SAĞLIK PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞRİRME HAKKINI KULLADIRILMAMASI, TEDAVİYİ DURDURMA YADA REDDETME HAKKININ KULLANMASINA İZİN VERİLMEMESİ, ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİ İLETME İMKANI VERMEMEK VB.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. HASTANENİN WEB SİTESİNDE VE LOBİDE HASTA HAKLARI GÖRSEL OLARAK YAYINLANMAKTADIR. HASTA ODALARINDA HASTA HAKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME REHBERİ BULUNMAKTADIR.	HASTA	40	0,5	1	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN TÜPLERİNİN BASINÇLARININ DÜŞMESİ VE YANGIN DOLAPLARINDA BASINÇ VE SUYUN YETERSİZ OLMASI , KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI	YANGIN TÜPLERİNİN BASINÇLARININ DÜŞMESİ VE YANGIN DOLAPLARINDA BASINÇ VE SUYUN YETERSİZ OLMASI , KONTROLLERİNİN DÜZENLİ YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGINDA MÜDAHALENİN GECİKMESİ YADA MÜDAHALE EDİLEMEMESİ, CAN VE MAL KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	YANGIN EKİPMANLARI KONTROL FORMU İLE BİRLİKTE YANGIN EKİPMANLARI KONTROL EDİLEREK KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. BOŞALAN TÜPLER HEMEN DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR., YETKİLİ FİRMA PERİYODİK OLARAK TÜPLERİN KONTROLÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLİR.. BİNA TURLARINDA YANGIN DPOSUNUN BASINÇ KONTROLÜ YAPILIR. UYGULAMA GÖZLEMLENİR. YANGIN TÜPÜ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERSONELE UYGULAMALI EĞİTİM/TATBİKAT VERİLİR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	0,5	1	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KAÇIŞ- YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISININ KİLİTLİ OLMASI, ALANLARIN DOLU OLMASI VE AYDINLATMANIN YETERLİ OLMAMASI	ACİL DURUM KAÇIŞ- YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISININ KİLİTLİ OLMASI, ALANLARIN DOLU OLMASI VE AYDINLATMANIN OLMAMASI NEDENİ İLE KAÇIŞIN MÜMKÜN OLMAMASI SONUCU KİŞİLERİN MAHSUR KALMASI , YARALANMASI VEYA YAŞAMINI YİTİRMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	ACİL ÇIKIŞ KAPILARI PANİK BARLIDIR. GEÇİŞİ ENGELLEYECEK HİÇBİRŞEY KONULMAMAKTADIR AYRICA ELEKTRİK KESİNTİSİNDE DAHİ ORTAMI AYDINLATMAK İÇİN ŞARJLI/PİLLİ AYDINLATMALAR BULUNMAKTADIR. BİNA TURLARINDA SÜREÇ KONTROL EDİLMEKTEDİR. HER KATTA ACİL DURUM KROKİSİ BULUNMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										

15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM TATBİKATLARININ YAPILMAMASI	AFET VE ACİL DURUMLARDA HAREKET TARZININ BİLİNMEMESİ SONUCU YANLIŞ/EKSİK MÜDAHALEDE BULUNULMASI	FİZİKSEL RİSK	ACİL DURUM EKİPLERİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. HER YIL FARKLI SENARYOLARLA ACİL DURUM TATBİKATLARI YAPILMAKTADIR. AYRICA TÜM PERSONELE HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ACİL DURUM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINLARI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KODLARININ BİLİNMEMESİ VEYA EĞİTİMİNİN VERİLMEMESİ	ACİL DURUM KODLARININ BİLİNMEMESİ SONUCU OLAYA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEMESİ (ÖRNEĞİN MAVİ KODDA KİŞİYE ERKEN MÜDAHALE EDİLMEDİĞİ İÇİN YAŞAMINI YİTİRMESİ YADA TEDAVİSİNİN UZAMASI, PEMBE KODDA KAÇIRILAN ÇOCUĞUN BULUNAMAMASI VB.)	FİZİKSEL RİSK	ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇALIŞANLARIN KİMLİK KARTLARININ ARKASINDA ACİL DURUM KOD NUMARALARI BULUNMAKTADIR. ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE YILDA BİR KEZ ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ TATBİKATLAR YAPILARAK FARKINDALIK OLUŞTURULMAKTADIR. İÇ TETKİK VE ALAN ZİYARETLERİNDE ÇALIŞANLARIN ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ÇALIŞAN BİNA EKİPMANLAR	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	HASTANIN /ÇALIŞANIN /HASTA YAKINININ ARREST OLMASI SONUCU HASTAYA HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE EDİLEMEMESİ	KİŞİYE HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE EDİLEMEMESİ SONUCU YAŞAMAINI YİTİRMESİ YADA TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI	FİZİKSEL RİSK	MAVİ KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR. YILDA BİR KEZ MAVİ KOD TATBİKATI YAPILMAKTADIR. TÜM ÇALIŞANLARA İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ EGİTİM VERİLMEKTEDİR. GERÇEKLEŞEN MAVİ KOD SONRASI BİLDİRİM FORMU İLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAKTADIR. (ULAŞIM SÜRELERİ VB.)	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE ETMESİ	PERSONELİN YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ELEKTRİK ARIZASINA MÜDAHALE ETMESİ	FİZİKSEL RİSK	ARIZA YAŞANMASI DURUMUNDA HBYS ÜZERİNDEN İŞ TALEBİ OLUŞTURULMAKTADIR. İŞE GİRİŞ EĞİTİMLERİNDE KONU İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ELEKTRİK ÇARMA RİSKİ YÜKSEK YERLER KİLİT ALTINDA TUTULMAKTA VE YETKİLİ PERSONEL HARİCİNDE GİRİŞLER ENGELLENMEKTEDİR. CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERİYODİK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	40	1	0,5	20	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	SKT TARİHİ GEÇMİŞ LABORATUAR KİTİ KULLANIMI	SKT TARİHİ GEÇMİŞ LABORATUAR KİTİ KULLANIMI SONUCU CİHAZLARIN DOĞRU SONUÇ VERMEMESİ	FİZİKSEL RİSK	HBYS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KİTLERİN STOK SEVİYELERİ BELİRLENMİŞTİR VE SON KULLANMA TARİHLERİ KONTROL EDİLEBİLMEKTEDİR. AYRICA SKT Sİ YAKLAŞAN KİTLERİ İÇİN HBYS HER AÇILIŞTA UYARAN VERMEKTEDİR. KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI İLE TESTLERİN GÜVENİLİRLİĞİ KONTROL EDİLMEKTEDİR.	HASTA	3	6	1	18	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	SONUÇLARIN ZAMANINDA VERİLMEMESİ	SONUÇLARIN ZAMANINDA VERİLMEMESİ SONUCU HASTA TEDAVİLERİNDE GECİKME VE MEMNUNİYETSİZLİK MEYDANA GELEBİLİR.	FİZİKSEL RİSK	SONUÇ VERME SÜRELERİ BELİRLENMİŞTİR. HASTALARA SONUÇ KARTI VERİLEREK SÜRELER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR. CİHAZLARIN BAKIMLARI VE KALİBRASYONLARI PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI VE TRANSFERİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.	HASTA	3	6	1	18	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ TIBBİ HİZMETLER ÇEVRE GÜVENLİĞİ	TIBBİ ATIKLARIN UYGUN BİÇİMDE ATILMAMASI VE TOPLANMAMASI	TIBBİ ATIKLARIN UYGUN BİÇİMDE ATILMAMASI VE TOPLANMAMASI SONUCU ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞUR VE KİŞİLERE ENFEKSİYON BULAŞABİLİR.	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMAK İÇİN ALANLARDA ATIK KOVALARI VE POŞETLERİ BULUNMAKTADIR. ATIK KAVALARININ ÜZERİNDE GÖRSEL UYARANLAR MEVCUTTUR. PERSONELE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞBAŞINDA VE PERİYODİK OLARAK ATIK YÖNETİMİ EGİTİM VERİLMEKTEDİR., ATIKLARIN DOĞRU YARIŞTIRILIP AYRIŞTIRILMADIĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİİ TARAFINDAN ALAN ZİYARETLERİNDE GÖZLEMLEMEKTE VE GEREKLİ DURUMLARDA YERİNDE EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYAERTÇİ ÇALIŞAN ÇEVRE	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ	TEHLİKELİ ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI VEYA DÖKÜLMESİ , ÇALIŞANLARIN MÜDAHALE YÖNETİMİNİ BİLMEMESİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMASI VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	KİMYASAL RİSK	TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN ALANLARDA UYGUN ATIK KOVALARI BULUNMAKTADIR VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA ATIK YÖNETİMİ VE TEHLİKELİ MADDELER İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ATIK TOPLAYICISI KİŞİSEL KORUYCU DONANIMLARI İLE ATIKLARI TOPLAMAKTADIR VE DÖKÜLME SAÇILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. TEHLİKELİ ATIKLAR LİSANSLI FİRMALARA TESLİM EDİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN ÇEVRE	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	CİHAZLARDA ELEKTRİK KAÇAĞI OLMASI	CİHAZLARDA ELEKTRİK KAÇAĞI OLMASI SONUCU HASTANIN VEYA ÇALIŞANIN YARALANMASI	FİZİKSEL RİSK	TÜM PERSONELE PERİYODİK OLARAK CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. YENİ BİR CİHAZ KURULDUĞU ZAMAN YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN KULLANICILARA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ATIK TOPLAYICISI KİŞİSEL KORUYCU DONANIMLARI İLE ATIKLARI TOPLAMAKTADIR VE DÖKÜLME SAÇILMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. TEHLİKELİ ATIKLAR LİSANSLI FİRMALARA TESLİM EDİLMEKTEDİR.	HASTA ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	TEMİZLİĞİN TEMİZLİK PLANINA UYGUN YAPILMAMASI	TEMİZLİĞİN TEMİZLİK PLANINA UYGUN YAPILMAMASI SONUCU ENFEKSİYON ÜREYEBİLİR, ÇALIŞANLAR VE HASTA ZARAR GÖREBİLİR	BİYOLOJİK RİSK	TEMİZLİK PLANI OLUŞTURULMUŞTUR. İŞ BAŞI EĞİTİMLERDE VE HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. YAPILAN UYGULAMALAR ALAN ZİYARETLERİNDE DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ TARAFINDAN GÖZLEMLENMEKTEDİR. AYRICA İÇ TETKİKTE ÇALIŞANLARIN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMALAR GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇEKER OCAĞIN TEMİZLİĞİNİN VE BAKIMININ DÜZENLİ YAPILMAMASI,	ÇEKER OCAĞIN TEMİZLİĞİNİN VE BAKIMININ DÜZENLİ YAPILMAMASI SONUCU NUMUNELERİN KONTAMİNE OLMASI SONUCU YANLIŞ SONUÇ VERİLMESİNE NEDEN OLABİLİR. ÇALIŞANIN KONTAMİNE OLMASI SONUCU HASTALANABİLİR.	BİYOLOJİK RİSK	ÇEKEROCAĞIN TEMİZLİĞİ HERGÜN YAPILARAK LABORATUVAR TEMİZLİK KONTROL FORMU İLE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. BAKIMI BİYOMEDİKAL TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞLAN HASTA	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	DOLAP VE RAFLARIN SABİT OLMAMASI NEDENİ İLE DEVRİLME SONUCU YARALANMA	DOLAP VE RAFLARIN SABİT OLMAMASI NEDENİ İLE DEVRİLME SONUCU YARALANMA	FİZİKSEL RİSK	YÜKSEK DOLAPLAR VE RAFLAR DUVARA SABİTLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TESİS GÜVENLİĞİ	KATLARDA BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN SABİTLENMEMESİ	KATLARDA BULUNAN BASINÇLI KAPLARIN SABİTLENMEMESİ SONUCU DÜŞMESİ SONUCU PATLAYABİLİR, ÇALIŞANLAR YARALANABİLİR, TESİS VE EKİPMANLAR ZARAR GÖREBİLİR.	FİZİKSEL RİSK	SEYYAR MEDİKAL TÜPLER APARATLAR İLE SABİTLENMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLERİNDE, BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	HASTA BİNA EKİPMAN	15	0,5	2	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	ATIKLARIN UYGUN BİÇİMDE TOPLANMAMASI VE DEPOLANMAMASI	ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMESİ (TOPRAĞA, SUYA VE HAVAYA KARIŞMASI) HASTA, ÇALIŞAN VE TOPLUM İÇİN ENFEKSİYON KAYNAĞI OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMAK İÇİN ATIK KOVALARI VE POŞETLERİ TEMİN EDİLMİŞ VE KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA YAPILMAKTADIR. YENİ İŞE BAŞLAYAN PERSONELE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA TÜM PERSONELE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. ÇEVRE GÖREVLİSİ, DESTEK HİZMETLER YÖNETİCİSİ VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN ATIKLARIN DOĞRU YARIŞTIRILIP AYRIŞTIRILMADIĞI GÖZLEMLENMEKTEDİR. İÇ TETKİK VE BİNA TURLARINDA SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇEVRE HASTA HASTA YAKINI REFAKTÇİ ÇALIŞAN TOPLUM	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	KAN VE VÜCUT SIVILARININ ÇALIŞANA SIÇRAMASI	KAN VE VÜCUT SIVILARININ ÇALIŞANA SIÇRAMASI SONUCU ENFEKSİYON YADA BULAŞICI HASTALIK BULAŞABİLİR	BİYOLOJİK RİSK	YILLIK EĞİTİM PLANI KAPMASINDA VE İŞBAŞI EGİTİMLERİNDE KANVE VÜCUT SIVISINA MARUZİYET VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI İLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLGİLİ ALANLARDA BULUNMAKTADIR. ALAN ZİYARETLERİNDE VE İÇ TETKİKTE SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR. İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA GELEN BİLDİRİMLER DEĞERLENDİRLMEKTE VE GEREKLİ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										

15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA AYDINLATMANIN YETERSİZ OLMASI	AYDINLATMANIN YEYERSİZ OLMASINDAN DOLAYI İŞ KAZASI GEÇİREBİLİR, YARALANABİLİR, UZUV KAYBI YAŞAMANABİLİR. İŞ GÜCÜ KAYBINA NEDEN OLABİLİR.	ERGONOMİK RİSK	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CİHAZ, KAPA,STE ARTIŞI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİŞMESİ SAĞLANIR.	ÇALIŞAN HASTA	15	1	1	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	HASTAYA YANLIŞ TETKİK SONUCU VERİLMESİ	HASTAYA YANLIŞ TETKİK SONUCU VERİLMESİ SONUCU YANLIŞ TEŞHİS KONULABİLİR YADA YANLIŞ TEDAVİ UYGULANABİLİR, TEDAVİDE GECİKME YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK	DOĞRU HASTAYA DOĞRU SONUCUN VERİLEBİLMESİ İÇİN KİMLİK DOĞRULAMA YAPILMAKTA VE MÜMKÜNSE KLİNİK BULGULARI İLE UYUMU KONTROL EDİLMEKTEDİR. LABORATUVAR CİHAZLARININ İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. PERİYODİK BAKIM VE KALİBRASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. CİHAZLARIN HBYS İLE ENTEGRASYONU SAĞLANARAK SONUÇLARIN OTOMATİK AKTARILMASI SAĞLANMAKTADIR.	HASTA	15	2	0,5	15	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TESİS GÜVENLİĞİ TIBBİ HİZMETLER	ÖZELLİKLİ ALANLARA YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ	ÖZELLİKLİ ALANLARA YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ SONUCU , BİLGİ GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ, MAHREMİYET İHLALİ YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	ÖZELLİKLİ ALANLARA GİRİŞ ŞİFRELİ/ KART OKUTMA İLE KAPILARDAN YAPILMAKTADIR. YETKİLENDİRME LİSTESİ OLUŞTURULARAK İLGİLİ KİŞİLERİN KİMLİK KARTLARINA TANIMLAMA YAPILMIŞTIR. ALANLARA GİRİŞLER 24 SAAT KAMERA İLE İZLENMEKTEDİR.	YÖNETİM HASTA	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN EKSİK OLMASI/KULLANILMAMASI	KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN EKSİK OLMASI/KULLANILMAMASI SONUCU ÇALIŞANIN YARALANMASI, ENFEKSİYON YADA BULAŞICI HASTALIK GEÇİRMESİ, İSTİRAHATLİ OLMASI NEDENİ İLE İŞ GÜCÜ KAYBI OLUŞMASI, İŞLEYİŞİN AKSAMASI	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. BÖLÜM BAZLI KİŞİSEL KORUYUCU DONAIMLAR TESPİT EDİLMİŞ VE İLGİLİ BÖLÜMLERE TEMİNİ SAĞLANMIŞTIR. ALAN ZİYARETLERİNDE VE İÇ TTEKİKTE SÜREÇ GÖZLEMLENMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞANIN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMASI (MOBİNG)	ÇALIŞANIN İŞ STRESİ YAŞAMASI , MOTİVASYONUN VE İŞ VERİMİNİN DÜŞMESİ YADA ÇALIŞANIN KURUMDAN AYRILMASI	PSİKOSOSYAL RİSK	ÇALIŞANLARA YILDA İKİ KEZ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ YAPILARAK MOBİNGE MARUZ KALMA DÜZEYLERİ ÖLÇÜLMEKTEDİR. AYRICA PERFORMANS GÖRÜŞMESİ YAPILARAK ÇALIŞANLARLA BİREBİR GÖRÜŞME YAPILMAKTADIR. İŞTEN AYRILIŞLARDA İNSAN KAYNAKLARI TARAFINDAN MÜLAKAT GÖRÜŞMESİ YAPILARAK NEDENLERİ ARAŞTIRILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	TIBBİ CİHAZLARIN KALİBRASYONLARININ VE BAKIMLARININ ZAMANINDA YAPILMAMASI	CİHAZLARIN UZUN ÖMÜRLÜ KULLANILAMAMASINA, DAHA SIK ARIZALANMASINA VE BUNUN SONUCUNDA HASTALARIN BEKLEME SÜRELERİNİN ARTMASINA, MADDİ KAYIP YAŞANMASINA, İŞ KAZASI YAŞANMASINA NEDEN OLABİLİR. YANLIŞ ÖLÇÜM SONUCU HASTALARA YANLIŞ TANI VE TEDAVİ VERİLMESİNE NEDEN OLABİLİR	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	CİHAZLARIN KALİBRASYON PERİYODU ÜRETİCİ FİRMA ÖNERİSİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNE GÖRE BELİRLENEREK HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE TANIMLANMIŞTIR. YETKİLİ FİRMALARLA SÖZLEŞMELER İMZALANMIŞ OLUP BAKIM VE KALİBRASYONLARI YAPILMAKTADIR. SÜREÇ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTE OLUP HBYS ÜZERİNDEN KALİBRASYON ZAMANI YAKLAŞAN CİHAZLARLA İLGİLİ BİLDİRİM GELMEKTEDİR,. BİNA TURU VE İÇ TETKİKLERDE DE KONTROLLER SAĞLANMAKTADIR.	HASTA ÇALIŞAN EKİPMANLAR YÖNETİM	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	EL HİJYENİ UYGULANMAMASI	CİHAZLARIN UYGUN KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEMEMESİNDEN DOLAYI NEMDEN DOLAYI ARIZLANMASI	BİYOLOJİK RİSK	EL HİJYENİ EĞİTİMLERİ İŞE GİRİŞTE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK OLARAK VERİLMEKTEDİR. BELİRLİ PERİYODLARDA EL HİJYENİ GÖZLEMİ YAPILMAKTA VE SONUÇLAR ÇALIŞANLAR İLE PAYLAŞILMAKTADIR. BİLGİSAYAR EKRANLARINA EL HİJYENİN ÖNEMİNİ ANLATAN GÖRSELLER KONULMAKTADIR. DİGİBOARDLARDA EL HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİCİ VİDEOLAR DÖNMEKTEDİR. HER LAVABO BAŞINDA EL HİJENİNİN NASIL UYGULANACAĞINA DİR EL YIKAMA ŞEMASI BULUNMAKTADIR. EL DEZENFEKTANI KULLANIM ORANI BÖLÜM BAZLI TAKİP EDİLMEKTEDİR. RANDOM OLARAK ÇALIŞANLARIN ELLERİNDEN VE ORTAMDAN KÜLTÜR ALINARAK SONUÇLARI ENFEKSİYON KONTROL KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN HASTA	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	BİLGİ GÜVENLİĞİ	BAŞKASINA AİT ŞİFRE KULLANIMI	YETKİSİ OLMAYAN İŞLEMLERİ YAPABİLİR VE HASTA VE ÇALIŞANLARIN ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNE, BİLGİLERİNE ULAŞABİLİR. HASTA VE ÇALIŞAN MAHREMİYETİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLALİ YAŞANABİLİR.	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	ÇALIŞANLARLA VE ERİŞİM YETKİSİ OLAN KURUMLARLA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MEVCUTTUR GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMA MESAJLARI YAYINLANMAKTADIR. HEM İŞE GİRİŞTE HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KVKK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KİŞİLERİN HBYS ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ SINIRLANDIRLMIŞTIR. AYRICA LOG KAYITLARI TUTLMAKTADIR. GİZLİLİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN BİLGİLENDİRİCİ HATIRLATMALAR YAPILMAKTADIR..	HASTA ÇALIŞAN	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL ÇIKIŞLARININ TANIMLANMAMIŞ OLMASI, EKSİK YÖNLENDİRME LEVHALARININ BULUNMASI	ACİL ÇIKIŞLARININ BULUNAMAMASI SONUCU BİR VEYA BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ YADA YARALANMASI İLE SONUÇLANABİLİR	FİZİKSEL RİSK	ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRMELERİ HEM KORİDORLARDA HEMDE ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÜZERİNDE GÖRSELLERLE BELİRTİLMİŞTİR. BİNA TURLARINDA PERİYODİK OLARAK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ÇALIŞAN	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	BEBEK/ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI	BEBEK/ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI SONUCU BEBEK VEYA COCUĞA ULAŞILAMASI VE YASAL OLARAK KURUMUN SORUMLULUK ALTINA GİRMESİ	FİZİKSEL RİSK PSİKOSOSYAL RİSK	PEMBE KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞTUR. YILDA BİR KEZ ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE PEMBE KOD TATBİKATI YAPILMAKTADIR. GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDA 24 SAAT KAMERA İLE ORTAK ALANLAR GÖZLEMLENİR. İŞ BAŞI EGİTİMLERİNDE VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ACİL DURUM KODLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERİLİR.	HASTA HASTA YAKINI	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	CİHAZLARIN ARIZALANMASI	CİHAZLARIN ARIZALANMASI SONUCU ÇEKİMLERİN GECİKMESİ, HİZMETİN AKAMASI VE MADDİ KAYIP OLUŞMASI	FİZİKSEL RİSK FİNANSAL RİSK	CİHAZLARIN BAKIM VE KALİBRASYON PLANINA GÖRE PERİYODİK OLARAK BAKIMLARI VE KALİBRASYONLARI YAPILMAKTADIR.	HASTA YÖNETİM	7	2	1	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN SU DEPOSUNUN HASTANEYE GEÇİŞ BAĞLANTI NOKTASINDAN LABORATUVAR SU BASMASI	YANGIN SU DEPOSUNUN HASTANEYE GEÇİŞ BAĞLANTI NOKTASINDAN LABORATUVAR SU BASMASI	FİZİKSEL RİSK	SU DEPOSUNUN HACMİNİ KÜÇÜLTMEK İÇİN BAŞKA BİR ALANA EK SU DEPOSU KONULDU VE BORUNUN GEÇTİĞİ YERE İZOLASYON YAPILDI	BİNA EKİPMANLAR	7	1	2	14	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN UZUN SÜRE AYAKTA ÇALIŞMASI	PERSONELİN UZUN SÜRE AYAKTA KALMASI SONUCU MESLEKİ HASTALIK GEÇİRME RİSKİNİN ARTMASI	FİZİKSEL RİSK	PERSONELE ERGONOMİ KONUSUNDA PERİYODİK OLARAK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. NORM KADRO ÇALIŞMASI YAPILMIŞ VE ÇALIŞANLARIN UZUN SÜRE ÇALIŞMALARININ ÖNÜGNE GEÇİLMİŞTİR. DİNLENMELERİ İÇİN MOLA SÜRELER BELİRLENMİŞ VE ÇALIŞANLARA DUYURULMUŞTUR. HASTANE İÇİNDE DİNLENMELERİ İÇİN İMOLA ALANLARI OLUŞTURULMUŞTUR.	ÇALIŞAN	7	3	0,5	10,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	İÇ VE DIŞ KALİTE TESTLERİNİN ÇALIŞILMAMASI YADA SONUÇLARININ UYGUNSUZ ÇIKMASI	CİHAZLARIN TEST SONUÇLARINI YANLIŞ VERMESİNE NEDEN OLABİLİR	FİZİKSEL RİSK	CİHAZLARIN İÇ VE DIŞ KALİTE TESTLERİ ÇALIŞILMAKTADIR. TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARLA İLGİLİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLİR. CİHAZLARIN PERİYODİK OLARAK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR.	HATA	7	3	0,5	10,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	LABORATUVARDA YETERLİ DEPO ALANI OLMADIĞI İÇİN FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİTLERİN KARIŞIK SAKLANMASI	KİMYASALLARIN TEPKİMESİ SONUCU YANGIN, PATLAMA VB. İSTENMEYEN DURUMLARIN YAŞANMASI	FİZİKSEL RİSK	LABORATUVAR KİMYASALLARI İÇİN DOLAP TEMİN EDİLMİŞ VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE AYRI AMBALAJLAR İÇİNDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	7	3	0,5	10,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										

15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI	GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN SINIR DEĞERLERİ AŞMASI SONUCU ÇALIŞANLARIN İŞİTME KAYBI YAŞAMASI	ERGONOMİK RİSK	ÇALIŞMA ALANLARINDA PERİYODİK OLARAK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILMAKTADIR. SINIR DEĞERİİ AŞAN YERLERDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLMİŞTİR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK MESLEK HASTALIKLARI VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. ALAN ZİYARETLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULANILMA DURUMU GÖZLENMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMASI YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	3	3	1	9	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	PERSONELİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN ZAMANINDA YAPILMAMASI	PERSONELİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN ZAMANINDA YAPILMAMASI SONUCU MESLEK HASTALIĞI YADA BULAŞICI ENFEKSİYON GEÇİRME RİSKİNİN ARTMASI	BİYOLOJİK RİSK FİNANSAL RİSK	YILLIK SAĞLIK TARAMA PROGRAMI YAPILMAKTA VE İNSAN KAYNAKLARI TARAFINDAN SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR. SONUÇLAR İŞ YERİ HEKİMİ TARAFINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR. BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR.PERİYODİK TARAMA ZAMANI GELEN ÇALIŞANA HBYS ÜZERİNDEN UYARAN GİTİMEKTEDİR. AYRICA BÖLÜM YÖNETİCİSİ MAİL İLE BİLGİLENDİRİLİR. İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.	ÇALIŞAN	15	1	0,5	7,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ACİL DURUM YÖNETİMİ	ACİL DURUM KAT PLANININ OLMAMASI	ACİL DURUM PLANININ OLMAMASI SONUCU KİŞİNİN KONUM OLARAK NEREDE BULUNDUĞUNU BİLMEMESİ VE KAÇIŞ GÜZERGAHINI BİLMEMESİ ÖZELLİKLİ ALANLARIN BULUNAMAMASI	FİZİKSEL RİSK	HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR.	HASTA HASTA YAKINI ZİYARETÇİ ÇALIŞAN	15	0,5	1	7,5	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞMA ORTAMINDA TERMAL KONFORUN UYGUN OLMAMASI	UYGUN OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMINDA İŞ VERİMİNİN DÜŞMESİ, ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİN DÜŞMESİ, KULLANILAN KİTLERİN UYGUN KOŞULLARDA SAKLANAMASMASI,	ERGONOMİK RİSK	İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ 3 YILDA BİR TEKRARLANIR. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI HALİNDE (YENİ BÖLÜM AÇILMASI, YENİ CİHAZ, KAPA,STE ARTIŞI VB.) GİBİ DURUMLARDA TEKRAR EDİLİR. TESPİT EDİLEN BİR UYGUNSUZLUK VARSA GİDERİLMESİ SAĞLANIR. İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMEM BULUNAN ALANLARDA HERHÜN ISINEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TESİS GÜVENLİĞİ	SEL VE SU BASKINLARI	SEL VE SU BASKINLARI SONUCU CİHAZLAR ZARAR GÖREBİLİR VE HİZMET AKSAYABİLİR, ENFEKSİYON ÜREMESİNE NEDEN OLABİLİR.	FİZİKSEL RİSK BİYOLOJİK RİSK	SU BASMA RİSKİ BULUNAN YERLERDE POMPA BULUNMAKTADIR VE SU KUYUSUNDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİĞİNDE SENSÖR SAYESİNDE UYARAN VERMEKTEDİR. HASTANEDEKİ SU GİDERLERİ KONTROL EDİLMEKTE VE ÇATI TERAS TEMİZLİKLERİ PERİYODİK OLARAK YAPILMAKTADIR.	BİNA EKİPMANLAR HASTA ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	HIRSIZLIK DURUMLARI	MADDİ KAYIP, PRESTİJ KAYBI HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN RİSKE GİRMESİ	FİZİKSEL RİSK	HASTANEKİ ORTAK ALANLAR 24 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İLE KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR. 24 SAAT GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNMAKTADIR. (ÖZELLİKLİ ALANLARA (ŞİFRELİ VEYA KİLİTLİ KAPI) YETKİSİZ KİŞİLERİN GİRMESİ ENGELLENMİŞTİR.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TESİS GÜVENLİĞİ	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI	GÜÇ KESİNTİSİ YAŞANMASI SONUCU İŞLEYİŞİN AKSAMASI, HASTA SONUÇLARININ ZAMANINDA VERİLEMESİ	FİZİKSEL RİSK	YEDEKLİ OLACAK ŞEKİLDE UPS VE JENERATÖR BULUNMAKTADIR. YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. TEKNİK EKİP TARAFINDAN RUTİN KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ELEKTRİK KESİLMESİ DURUMUNDA TIBBİ KAYITLAR MANUEL OLARAK YAPILABİLMEKTEDİR.	HASTA EKİPMANLAR YÖNETİM	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	YÖNETSEL HİZMETLERİ	TEDARİKÇİLERİN KALİTE STANDARTLARINI VE SÖZLEŞME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEMESİ (BEKLENTİLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMAMASI)	TEDARİKÇİLERİN KALİTE STANDARTLARINI VE SÖZLEŞME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEMESİ (BEKLENTİLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMAMASI) SONUCU HİZMETİN AKSAMASI YADA HİZMET KALİTESİNİN ETKİLENMESİ	FİZİKSEL RİSK	TEDARİKÇİ FİRMALARLA İLGİLİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 6 AYDA BİR TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMESİ YAPARAK SÜREÇLERİN BEKLENEN KALİTEDE VE SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUNLUK AÇISINDAN KARŞILIKLI OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR.LER.	HASTA YÖNETİM	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELEKTRİK ÇARPMASI	ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANMA VE ÖLÜM	FİZİKSEL RİSK	CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI İLE İLGİLİ PERİYODİK OLARAK EĞTİİM VERİLMEKTEDİR. CİHAZ YOĞUNLUĞU BULUNAN BÖLÜMLERE AYRICA ELEKTRİKSEL GÜVENLİK İLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIMLARI YAPILMAKTADIR. ELEKTRİK PANOLARININ ÖNÜNDE KAUÇUK PASPAS BULUNMAKTADIR. YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN RİSKLİ ALANLARA GİRMESİ SINIRLANDIRILMIŞTIR. YETKİSİZ KİŞİLERİN ARIZLARA MÜDAHALE ETMEMESİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. DAĞINIK KABLOLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA RİSK OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE TOPLANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	7	1	1	7	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ELLE AĞIR YÜK TAŞIMA	ELLE AĞIR YÜK TAŞIMA ÇALIŞANLARDA SAĞLIK SORUNLARI OLUŞABİLİR	FİZİKSEL RİSK	HER YIL ÇALIŞANLARA ERGONOMİ, HATA TAŞIMA KALDIRMA EĞİTİMLERİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ROLBOARD, TRANSPALET VE MALZEME TAŞIMA ARABASI KULLANILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	3	1	2	6	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	ÇEVRE GÜVENLİĞİ	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI	EVSEL ATIKLARIN UYGUN TOPLANMAMASI SONUCU ORTAMIN VE ÇEVRENİN KİRLENMESİ, ENFEKSİYON RİSKİ OLUŞTURMASI	BİYOLOJİK RİSK	ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRILTIRILMAKTADIR. EVSEL ATIKLAR AYRI KAPLARDA TOPLANARAK BELİRLİ PERİYODLARDA ALANDAN UZAKLAŞTIRILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA HEM İŞBAŞI HEMDE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. AYRICA ÇEVRE GÖREVLİSİ TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK ALAN ZİYARETİ YAPILARAK SÜREÇ GÖZLENMEKTE VE TESPİT ETTİĞİ UYGUNSUZLUKLARIN İYİLEŞTİRLMESİ İÇİN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ MAİL İLE BİLGİLENDİRMEKTEDİR, GEREKİRSE YERİNDE EĞİTİM VERMEKTEDİR.	ÇEVRE HASTA HASTA YAKINI REFAKTÇİ ÇALIŞAN TOPLUM	1	6	0,5	3	**ÖNEMSİZ RİSK**										
15.04.2025		LABORATUVAR	TIBBİ HİZMETLER	KALİBRASYON İŞLEMİ SONRASI KALİBRASYON ETİKETLERİ NİN YAPIŞTIRILMAMASI	CİHAZIN KALİBRASYON ETİKETİNİN OLMAMASI SONUCU BİR SONRAKİ PERİYOD KONTROLÜNÜN SAĞLIKLI YAPILAMAMASI, KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZIN AYRIŞTIRILAMAMASI SONUCU SAHADA KULLANILMASI	FİZİKSEL RİSK	KALİBRASYON SIRASINDA FİRMAYA BİYOMEDİKAL EŞİLİK ETMEKTEDİR. KALİBARASYON SONRASI ETİKETLER BİYOMEDİKAL VE BÖLÜM SORUMLUSU TARFAINDAN KONTROL EDİLMEKTEDİR. KALİBRASYONDAN GEÇMEYEN CİHAZLAR SAHADAN ÇEKİLMEKTEDİR.	HASTA	3	1	1	3	**ÖNEMSİZ RİSK**										