

OPTIMEDI			KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI													Doküman No:RY-PL-88 Yayın Tarihi :16.09.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar..... Sayfa No :1/5															
			KAPAKLI HASTANESİ STERİLİZASYON RISK ANALİZİ PLANI																												
İŞ YERİNİN ÜNİVANI:	ÖZEL OPTİMED KAPAKLI HASTANESİ	ŞİDDET						FREKANS				ŞANS/OLASILIK			KİNNEY (MATHEMATICAL RISK EVALUATION) IN METODU TEMEL ALINMIŞTIR) RISK: ŞANS FREKANS ŞİDDET																
		ŞİDDET DEĞERİ	ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇEVRE ETKİSİ	TESİS GÜVENLİĞİ	HASTA GÜVENLİĞİ		FR. DEĞ.	TEHLİKEYE ZAMAN İÇİNDE MARUZ KALMA TEKRARI		OLASILIK DEĞERİ	ZARARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI																			
İŞ YERİNİN ADRESİ	CUMHURİYET, MİTHATPAŞA CD.NO:15 59510 KAPAKLI/TEKİRDAĞ	100	BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN İŞ KAZASI	ÇEVRESEL FELAKET	TESİSİN TEKRAR KULLANILMAYACAK HALE GELMESİ, TAMAMEN TAHLİYE EDİLMESİ	BİRDEN ÇOK ÖLÜMLÜ OLAY		10	HEMEN HEMEN SÜREKLİ (GÜN İÇİNDE DEVAMLİ)		10		BEKLENİR, KESİN	RISK DEĞERİ	RISK DEĞERLENDİRME SONUCU																
İŞVERENİN ADI	OP.DR.AYHAN ARSLAN	40	BİR ÇALIŞANIN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANMASI	DIŞ ÇEVREYE YÜKSEK DÜZEYDE ZARAR	TESİSİN YÜKSEK ZARAR GÖRMESİ, TAHLİYE EDİLMESİ	BİR ÖLÜMLÜ OLAY		6	SIK (GÜNDE BİR DEFA VEYA BİR KAÇ DEFA)		6		YÜKSEK/OLDUKÇA MÜMKÜN	400<R	TÖLERANS GÖSTERİLEMEZ RISK , HEMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI, GEREKIYORSA İLGİLİ BÖLÜM/BİNA HİZMET DİŞİ BIRAKILMALI																
GEÇERLİLİK TARİHİ	27.02.2026	15	UZUV KAYIPLI, KALICI ETKİLİ YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ORTA DERECEDE ZARAR	TESİSİN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, KISMEN TAHLİYE	HASTANIN AĞIR VE KALICI ZARAR , YOĞUN BAKIMA KALDIRILMASI		3	ARASIRA (HAFTADA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)		3		OLASI	200<R<400	YÜKSEK RISK, KISA DÖNEMDE İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR (3 AY İÇİNDE)																
		7	İLK YARDIM İHTİYAÇLI VE/VEYA İŞ GÜCÜ KAYIPLI YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR,İÇ ÇEVREYE ORTA ZARAR	TESİSİN KÜÇÜK DERECE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN ORTA DERECEDE ZARAR GÖRMESİ, TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI		2	SIK DEĞİL (AYDA BİR VEYA BİR KAÇ DEFA)		2		MÜMKÜN FAKAT DÜŞÜK	70<R<200	ÖNEMLİ RISK, UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLMELİDİR,(6 AY İÇİNDE)																
		3	İLK YARDIM GEREKTİRMİYEN HAFİF YARALANMA	DIŞ ÇEVREYE ZARAR YOK ,İÇ ÇEVREYE DÜŞÜK ZARAR	TESİSİN NORMAL İŞLEYİŞİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMESİ	HASTANIN HAFİF ZARAR GÖRMESİ,BASİT MÜDAHALELERLE İYİLEŞMESİ		1	SEYREK (YILDA BİR KAÇ DEFA)		1		BEKLENMEZ FAKAT MÜMKÜN	20<R<70	KABUL EDİLEBİLİR RISK, GÖZETİM ALTINDA UYGULANMALIDIR																
		1	UCUZ ATLATMA, HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEME	DIŞ VE İÇ ÇEVREYE BİR ZARAR YOK	TESİS İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARAR OLMAMASI	HASTANIN HERHANGİ BİR ZARAR GÖRMEMESİ		0,5	ÇOK SEYREK (YILDA BİR VEYA DAHA SEYREK)		0,5		BEKLENMEZ	R<20	ÖNEMSİZ RİSK, ÖNLEM ÖNCELİKLİ DEĞİLDİR																
				RİSKLERİ BELİRLEME VE ANALİZ ETME				RISK KONTROL TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI																							
RISK TESPİT TARİHİ	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ	BÖLÜM	İLGİLİ SÜREÇ	TANIMLANAN TEHLİKELER	BELİRLENEN RİSKLER	RİSKİN TÜRÜ	MEVCUT DURUM VE TEDBİRLER	TEHLİKEYE RİSKE MARUZ KALACAK KİŞİLER	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	RISK DÜZEYİ	PLANLANAN FAALİYET VE İYİLEŞTİRMELER	SÜREÇ SORUMLUSU	HEDEFLENEN GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ	GERÇEKLEŞEN FAALİYET	ŞİDDET	FREKANS	OLASILIK	RİSK SKORU	GERÇEKLEŞEN FAALİYET SONRASI RİSK DÜZEYİ								
15.04.2025		STERİLİZASYON	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI	YANGIN DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞMAMASI KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI SONUCU OLASI BİR YANGININ FARKEDİLMEMESİ YADA GEÇ FARK EDİLMESİ, MAL VE CAN KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	YANGIN İHBAR SİSTEMİ PANO GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK BAKIM FORMU İLE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN GÜNLÜK VE HAFTALIK PERİYODLARDA KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÜÇ AYLIK BİNA TURLARINDA VE İÇ TETKİKTE GÖZLEM YAPILMAKTADIR. PERİYODİK MUAYENELER BULUNMAMAKTADIR	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI ÇİYARETÇİ REFAKATÇİ BİNA EKİPMANLAR	100	1	3	300	YÜKSEK RISK	YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ VE BİNA TURUNDA SÜRECİN KONTROL EDİLMESİ. PERİYODİK MUAYANELER YAPILMALIDIR.	TEKNİK SERVİS SORUMLUSU	15.07.2025															
15.04.2025		STERİLİZASYON	ACİL DURUM YÖNETİMİ	YANGIN	YANGIN SONUCU BİNANIN TAMAMININ YADA BİR BÖLÜMÜNÜN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ, HASTANE EKİPMANLARININ ZARAR GÖRMESİ, İŞLEYİŞİN AKSAMASI,MADDİ KAYIP OLUŞMASI HASTA, HASTA YAKINI, ZİYARETÇİ,REFAKATÇİ VE ÇALIŞANLARIN ZARAR GÖRMESİ	FİZİKSEL RISK FİNANSAL RISK	HASTANEDE YANGIN DEDEKTÖRLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI BULUNMAKTADIR. BU EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. ÇALIŞANLARA PERİYODİK OLARAK YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. KIRMIZI KOD EKİBİ OLUŞTURULMUŞ VE EĞİTİMLERİ VERİLMİŞTİR. AYRICA GÖLÜÜ OLAN ÇALIŞANLARA VE KIRMIZI KOD EKİBİNE UYGULAMALI OLARAK YANGIN TÖPÜ KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR. HER YIL YANGIN VE HASTANE TAHLİYESİ HAKKINDA TATBİKAT YAPILMAKTADIR. JENERATÖR VE UPS ODASINDA GÜNLÜK OLARAK SICAKLIK NEM TAKİBİ YAPILMAKTADIR. ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ İÇİN ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI, ACİL DURUM KROKİSİ VE AYDINLATMALARI, TAHLİYE KİPMANLARI BULUNDURULMAKTADIR. YANGIN ANINDA ASANSÖRÜN KULLANILMAMASI İÇİN ASANSÖRLERİN KAPISINA UYARICI GÖRSELLER ASILMIŞTIR.	ÇALIŞAN HASTA HASTA YAKINI REFAKATÇİ ZİYARETÇİ BİNA EKİPMANLAR	100	0.5	1	50	KABUL EDİLEBİLİR RISK	BİNA TURU VE İÇ TETKİKLERDE YANGINA SEBEBİYET VEREBİLECEK UNSURLARIN TESPİT EDİLEREK ÖNLEMLERİN ALINMASI,	BİNA TURU EKİBİ İÇ TETKİK EKİBİ																
15.04.2025		STERİLİZASYON	TESİS GÜVENLİĞİ	OTOKLAVIN BASINÇ VB. SEBEPLERDEN DOLAYI PATLAMASI	OTOKLAVIN BASINÇ VB. SEBEPLERDEN DOLAYI PATLAMASI	FİZİKSEL RISK	OTOKLAVIN YETKİLİ FIRMA TARAFANDAN AYLIK BAKIMLARI YAPILMAKTA VE YILDA BİR KEZ BASINÇLI KAP KONTROLÜ YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN EKİPMAN	100	0.5	1	50	KABUL EDİLEBİLİR RISK	BASINÇLI KAPLARIN YILDA BİR KEZ AKREDİTE FIRMA TARAFINDAN KONTROLLERİNİN YAPILMASI	TEKNİK VE TEKNOLOJİK HİZMETLER YÖNETİCİSİ																
15.04.2025		STERİLİZASYON	ACİL DURUM YÖNETİMİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ	TAHLİYE PLANLARININ OLMAMASI VE BİLİNMEMESİ SONUCU ACİL BİR DURUMDA KAÇIŞ YOLLARININ, ACİL DURUM ÇANTALARININ , TOPLANMA BÖLGESİNİN VB. BİLİNMEMESİ. HASTA TAHLİYELERİNİN ETKİN YAPILAMAMASI SONUCU MAHZUR KALABİRLER, ZARAR GÖREBİLİRLER.	FİZİKSEL RISK	HER KAT İÇİN TAHLİYE PLANI OLUŞTURULMUŞTUR HER KATTA ASANSÖR YANI YADA MERDİVEN BAŞINDA ACİL DURUM KAT PLANI BULUNMAKTADIR. YATAN HASTALARA TAHLİYE PLANI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. HER YIL UYGULAMALI OLARAK TAHLİYE TATBİKATI YAPILMAKTADIR.	HASTA	40	1	1	40	KABUL EDİLEBİLİR RISK	TAHLİYE PLANLARI OLUŞTURULMASI, İÇ TETKİKTE VE BİNA TURLARINDA PLANLARIN GÜNCELLİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ																
15.04.2025		STERİLİZASYON	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	ÇALIŞANLARIN BİYOLOJİK RISK ETMENLERİ İLE KARŞI KARŞIYA KALMASI	ÇALIŞANLARIN HASTALANMASI, TEDAVİ SÜRELERİNİN UZMANASI YADA İZİN KULLANMASI SONUCU İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASII	BİYOLOJİK RISK	ÇALIŞANLARA ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA, KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI, EL HÜYENİ, DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI, KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZİYET, İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. PERİYODİK OLARAK SAĞLIK TARAMALARI VE BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI UYGULANMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	1	2	30	KABUL EDİLEBİLİR RISK	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI VE GELEN OLAY BİLDİRİMLERLE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA SÜRECİN TAKİP EDİLMESİ GEREKİRSE İYİLEŞTİRMELERİN YAPILMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU ÜYELERİ																
15.04.2025		STERİLİZASYON	İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI	KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARI SONUCU ÇALIŞANDA ENFEKSİYON GELİŞEBİLİR YADA BULAŞICI HASTALIK BULAŞABİLİR	FİZİKSEL RISK BİYOLOJİK RISK	İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA PERİYODİK EĞİTİMLER (KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARINDAN KORUNMA VE ATIK YÖNETİMİ) VERİLMEKTEDİR. KESİCİ DELİCİ ALET KOVALARI KOLAY ULAŞILABİLİR YERLERDE BULUNDURULMAKTADIR. ATIKLARIN KAYNAĞINDA DOĞRU AYRIŞTIRILIP AYRIŞTIRILMADIĞINI GÖZLEMLEMEK İÇİN ÇEVRE GÖREVLİSİ TARFAINDAN ALAN ZİYARETİ YAPILMAKTA VE GEREKİRSE YERİNDE BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR. GERÇEKLEŞEN YARALANMA SONRASI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTA, ÇALIŞANIN EĞİTİMİ TEKRARLANMAKTA VE SAĞLIK KONTROLLERİ YAPTIRILARAK BAĞIŞIKLAMA KONTROLÜ YAPILMAKTADIR.	ÇALIŞAN	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RISK	İÇ TETKİK VE İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULUNDA SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ VEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI	EĞİTİM VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ																
15.04.2025		STERİLİZASYON	TIBBİ HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ	DÜŞME	DÜŞME SONUCU YARALANMA, HASTANIN TEDAVİSİNİN UZAMASI YADA DEĞİŞMESİ (DÜŞME SONRASI AMELİYAT, KIRK VB.) TEDAVİNİN UZAMASINDAN DOLAYI MADDİ KAYIPLARIN OLUŞMASI ÇALIŞANIN YARALANMADAN DOLAYI İSTİRAHATLI OLMASI NEDENİ İLE İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANMASI	FİZİKSEL RISK	ÇALIŞANLARA DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ İŞBAŞI VE YILLIK EĞİTİM PLANI KAPSAMINDA EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR. KAYGAN ZEMİNLERE TABELA KONULARAK KİŞİLERE DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARAN VERİLMEKTEDİR. MERDİVENLERE KAYMAZ BANT KONULMUŞTUR. MERDİVEN BOŞLUKLARINA FILE ÇEKİLMİŞTİR. HASTALARA YATIŞ SIRASINDA RISK DEĞERLENDİRMEİ YAPILARAK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR. (YATAK KENARLIKLARININ KALDIRIMASI, EĞİTİM, ÇAĞRI ZİLİ VB.) HASTA TRANSFERİ SİRASINDA DÜŞMELERİ ÖNLEMETE YÖNELİK GÖRSELLERİ BULUNMASI, KEMER TAKILMASI VB.	HASTA ÇALIŞAN YÖNETİM	15	2	1	30	KABUL EDİLEBİLİR RISK	MEVCUT UYGULAMALARIN DEVAM ETMESİ VE BİNA TURU, İÇ TETKİKTE SÜRECİN GÖZLEMLENMESİ	İÇ TETKİK EKİBİ BİNA TURU EKİBİ EĞİTİM HEMŞİRESİ																

