

Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :	
Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol	
Tanı :		Evre:	Histoloji :	
Adjuvan : ☐		Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐
Protokol İlaçları		Dozu /m ²	Uygulama Günleri	
5-Fluorourasil 2400 mg /m ²			46-48 saat 1.gün 15 günde bir	
İrinotekan 180 mg / m ²			1. gün 15 günde bir	
Kalsiyum Folinat 400 mg / m ²			1. gün 15 günde bir	
Bevacizumab 5 mg /kg				

ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI

- 1-100 cc izotonik NaCl içine 8 mg dexametazon avıl-panto-emetril konarak 15-20 dakikada iv verilecek,
2-Atropin 0.25 sc uygulanacak.
3-250cc izotonik içinde **irinotekan** 90 dakika saatte iv verilecek.(Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.
4-250 cc izotonik NaCl içinde **kalsiyum folinat** konarak 90 dakika saatte aynı anda ikinci musluktan verilecek
5-100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak...
6-İnfüzyon pompası içinde **5-fluorourasil** konarak 48 saat sürekli iv infüzyon olarak verilecek.
7-100 cc izotonik NaCl içinde **Bevasizumab** konarak ilk infüzyon 90 dakikada, sonraki infüzyonlar 60 dakikada iv verilecek
8-100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak.
5 FU i.v püşe verilmeyecek.

Kur	1.Gün	15.gün	Kür	1.Gün	15.gün
1.kur			9. kur		
2. kur			10. kur		
3. kur			11. kur		
4. kur			12. kur		
5. kur			13. kur		
6. kur			14. kur		

7.kur			15.kur		
8. kur			16. kur		

Gün	1.Gün	15. gün	Gün	1.Gün	15. gün
17. kur			32. kur		
18. kur			33. kur		
19. kur			34. kur		
20. kur			35. kur		
21. kur			36.. kur		
22. kur			37. kur		
23. kur			38. kur		
24. kur			39. kur		
25. kur			40. kur		
26. kur			41. kur		
27. kur			42. kur		
28. kur			43. kur		

29. kur			43. kur		
30. kur			44. kur		
31. kur			47. kur		