

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-01 Yayın Tarihi :01.01.2011 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:07.10.2025 Sayfa No :1/5
	YENİDOĞAN BEBEK BAKIM TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Bebek bakımı talimatı bebek doğduktan sonra kayıt yapılacak evraklardan 'Doğum Bildirim Formunun' çıkarılması.		21.05.2012	KDS Ayşe GÜN
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:06.05.2018-07	Tüm Sayfalar	10.05.2019	Seher ELİBOL Kadın Doğum Servisi
02	K Vitamini Uygulaması Ebeveyn Bilgilendirme Ve Ret Formu bilgisi eklendi ve olduğu Doğum ve Sezeryan Eylemi Yönetim Rehberi, Doğum Sonu Bakım Yönetimi Rehberlerine atıfta bulunuldu.	2. ve 4. sayfa	10.11.2021	Seher ELİBOL Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi.	Tüm Sayfalar	12.03.2024	Seher ELİBOL Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi
03	Normal Doğum Sezeryan Öncesi ve Sonrası Bebek Bakım Talimatı Yenidoğan Bebek Bakım Talimatı olarak değiştirildi.Yenidoğan ilk 48 saate kadar her iki saatte bir değerlendirilir olarak revize edildi.	4. sayfa	07.10.2025	Sıdıka OKÇU Kadın Doğum Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-01 Yayın Tarihi :01.01.2011 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:07.10.2025 Sayfa No :2/5
	YENİDOĞAN BEBEK BAKIM TALİMATI	

1.AMAÇ VE KAPSAM

Doğan bebeklerin, doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası bakım ve takibinde izlenecek yöntemi belirlemektir. Talimat, bakanlığın yayınlamış olduğu Doğum ve Sezeryan Eylemi Yönetim Rehberi, Doğum Sonu Bakım Yönetimi Rehberi uygulamaları kapsamındaki hasta bakım sürecini kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Mekonyum :Bebeğin ilk yapışkan kakası

Prematüre Doğum :37. gebelik haftasından önce gerçekleşen doğum.

Apgar skoru :Doğumdan 1. dakikada uygulanan ve 5 dakikalık aralarla tekrarlanan, bebeğin genel sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir.

HBYS:Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Yenidoğan: Doğumdan sonraki ilk 28 günü kapsayan dönem

3.REFERANS DOKÜMANLAR

Yenidoğan Fizik Muayene Formu

Acil Müdahale İlaç ve Malzeme Listesi

Hasta Tabucu ve Eğitim Formu

Haftalık Doğum Listesi

Hepatit B Aşısı Hastane Kayıt Listesi

Fenilketanüri Taraması İçin Bebek Kayıt Formu

Aspirasyon Talimatı

Yenidoğan Yoğun Bakım İşleyiş Prosedürü

Yeni Doğan Hemşire Tedavi ve İzlem Formu

Anne Anamnez Formu

Kimlik Doğrulama ve Hasta Bileklik Uygulama Talimatına

İlaçların Etkin ve Güvenli Yönetimi Prosedürü

K Vitamini Uygulaması Ebeveyn Bilgilendirme Ve Ret Formu

Doğum ve Sezeryan Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum Sonu Bakım Yönetimi Rehberi

4.UYGULAMA

Anne adayı hasta odasına alındıktan sonra Kimlik Belirleme ve Doğrulama Talimatı'na göre kimliği doğrulanır. Gerekli bilgiler Anne Anamnez Formu ile kayıt altına alınır.

Bebek doğmadan önce gerekli malzemeler hazırlanır. Bu malzemeler şunlardır:

Göbek klembi

Bistüri/Makas

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-01 Yayın Tarihi :01.01.2011 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:07.10.2025 Sayfa No :3/5
	YENİDOĞAN BEBEK BAKIM TALİMATI	

Puar

Aspirasyon sondası (No:6, 8, 10)

Havlu (Bebegi kurulamak için)

Bebegi almak için steril havlu (sezeryan ise)

T parça canlandırıcı

Laringoskop seti

Entübasyon tüpleri (No:2, 2.5, 3, 3.5, 4)

Enjektör (10cc, İns. Enj.)

Feeding Tüp No:6-8

Bebek Steteskobu

Doğum sezeryan ile olacaksa transport kuvöz hazırlanır ve YDYB-sectio acil çantası ile birlikte ameliyathaneye inilir.

Çantadaki malzemeler Acil Müdahale İlaç ve Malzeme Listesi ile kullanıldıkça ve her ayın son Cumartesi günü İlaçların Etkin ve Güvenli Yönetimi Prosedürü'ne göre kontrol takibi yapılır.

Doğum öncesi çocuk doktoru ile işbirliği yapılır, gerekli bilgiler doktora aktarılır.(mekonyum varlığı, prematüre doğum vs)

Normal doğum için TDL/Travay Odasında, sezeryan doğumda ameliyathanede radyant ısıtıcı çalıştırılır.

Bebegi kurulamak için havlu ve steril örtü radyant ısıtıcının altına yerleştirilir.

Bebegin doğum sonrası sekresyonlarını temizlemek amaçlı aspiratöre aspirasyon sondası takılır(No:6, No:8 mekonyum varlığında No:10).Çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Bebek doğduktan sonra oksijen ihtiyacı olabilir. Bunun için merkezi sistem oksijen ya da seyyar oksijen tüpü radyant ısıtıcının yanında hazır bulundurulur.

T parça canlandırıcı, laringoskop seti, entübasyon tüpleri, bebek steteskobu, göbek klembi, bistüri/makas radyant ısıtıcıda hazır bulundurulur.

Bebek doğduktan sonra normal spontan doğum ise ağız burun temizliği yapılır ve ten tene temas sağlanır.

Sezeryan sonrası ise ağız burun temizliği, gerekirse aspirasyon talimatına uygun aspirasyon yapılır, rahat

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-01 Yayın Tarihi :01.01.2011 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:07.10.2025 Sayfa No :4/5
	YENİDOĞAN BEBEK BAKIM TALİMATI	

ağlaması sağlanır. Gerekirse T parça canlandırıcı yardımı ile ventilasyonu sağlanır.

Havlü ile iyi bir şekilde kurulanır. Kurulandıktan sonra ıslak havlú bebeden uzaklaştırılır.

Göbeđi klempenir ve bistüri/makas ile kesilir.

İlk muayenesi çocuk doktoru tarafından yapılır. Apgar skoru değerdendirilir, Yenidođan Fizik Muayene Formu doldurulur.

Dođum sonrasında numaratórlü iki bileklik hazırlanır. Birisi annenin koluna diğeri bebeđin koluna dolaşımı engellemeyecek, bebeđi rahatsız etmeyecek ve çıkmayacak şekilde takılır. Cinsiyetin karışmaması için erkek çocuklara mavi kız çocuklara pembe kol bandı uygulanır. Bileklik numarası dođum defterine kayıt edilir.

Bebeđin kg, boy, baş çevresi ölçümleri yapılır cinsiyeti ve dođum saati ile birlikte Yenidođan Hemşire Tedavi ve İzlem Formuna ve HBYS'ne kaydedilir.

Bebeđe 10ü(0.1ml) K vitamini ve Hepatit B aşısı 50 ü(0.5ml) IM yapılır. Yapılan uygulamalar Yenidođan Hemşire Tedavi ve İzlem Formu'na kaydedildir.

Eđer anne Hepatit B taşıyıcısı ise doktor orderi ile bebek dođduktan sonra hepatitis immunglobulin1x0.5ml IM olarak uygulanır. Yapılan uygulama Yenidođan Hemşire Tedavi ve İzlem Formu'na kaydedilir. Uygulamayı yaptırmak istemeyen ailelere bilgilendirme yapılarak K Vitamini Uygulaması Ebeveyn Bilgilendirme Ve Ret Formu alınarak kayıt altına alınır. Formun bir nüshası ile birlikte ilçe sađlık müdürlüğüne bildirim yapılır.

Dođum sonu klinik durumu iyi olan bebek anne uyanık ise yanına verilerek tensel teması sağlanır.

Bebeđe giysileri giydirilerek ailesine teslim edilir.

Muayene sonucu hekim tarafından takibi uygun görülen yenidođan, transport kuvöz ile hemşire tarafından Yenidođan Hemşire Tedavi ve İzlem Formu ile birlikte yenidođan yoğun bakım ünitesine teslim edilir. Bebeđin takipleri yenidođan işleyiş prosedürüne göre gerçekleştirilir

Anne yanındaki bebeđin ilk yarım saatte (mümkün olan en kısa sürede) annesini emmesi sağlanır. Özellikle ilk emzirmede anneye destek olunur. Anne sütü ve emzirme eğitimi verilir.

Annede Rh uygunsuzluğu var ise gerekli tetkikler yapılarak tedavisi uygulanır.

Yenidođan ilk 48 saate kadar her iki saatte bir değerdendirerek Yenidođan Hemşire Tedavi ve İzlem Formu'na ile ateş, nabız ve solunum takibi yapılarak kaydedilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :DH-TL-01 Yayın Tarihi :01.01.2011 Revizyon No :03 Revizyon Tar.:07.10.2025 Sayfa No :5/5
	YENİDOĞAN BEBEK BAKIM TALİMATI	

Bebeğin idrar ve mekonyum çıkışı takip edilir. İdrar ve mekonyum çıkışı olan bebekler Yenidoğan Hemşire Tedavi ve İzlem Formu'na kaydedilir. Doğumdan sonraki İlk 24 saat içinde mekonyum ve idrar çıkışı olmaz ise hekime bilgi verilir.

Taburcu olurken her bebekten 0-48 saat içinde mutlaka neonatal tarama kartına bebeğin topuk kanı alınır.(Aileye gerekli bilgiler verilip anne babanın onayı alındıktan sonra) Eğer aile alınmasını red ediyorsa yenidoğan tarama programı topuk kanı alımı aydınlatma ve red formu alınır. Formun bir örneği ile ilçe sağlık müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Anne ve bebeğin bakımı, aşıları, kontrol tarihi, yenidoğan sarılığı, göbek bakımı, emzirme, süt sağılması saklanması ve banyosu konusunda eğitimler verilerek Yenidoğan Taburculuk Formu/Yenidoğan Yoğun Bakım Taburculuk Formu'na kayıt edilir. Bebeğin evrakları (aşı kart, doğum sertifikası vb.) anneye teslim edilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm sağlık çalışanları sorumludur.